



PROJ 01

MÓDULO DE BASE
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS
(50X55X87CM) (ITEM 1)




PROJ 02

MÓDULO DE BASE COM 2
PORTAS PARA BANCADA DE PAREDE
(100X55X87CM) (ITEM 2)




PROJ 03

MÓDULO DE BASE COM 1
PORTA PARA BANCADA DE PAREDE (50X55X87CM)
(ITEM 3)




PROJ 04

MÓDULO DE BASE DE CANTO LADO DIREITO COM 1 PORTA (100X55X87CM)
(ITEM 4)




PROJ 05

MÓDULO DE BASE DE CANTO LADO ESQUERDO COM 1 PORTA (100X55X87CM) (ITEM 5)




PROJ 06

MÓDULO DE MESA PARA BALANÇA C/ 1 PONTO DE PESAGEM (80X70X90CM)
(ITEM 6)



PROJ 07

MÓDULO ARMÁRIO AÉREO COM 2 PORTAS (100X80X40CM) (ITEM 7)



PROJ 08

MÓDULO ARMÁRIO AÉREO COM 1 PORTA (50X80X40CM) (ITEM 8)

NOTAS:

| | |
|------------|---|
| DESENHO: | SILVIO |
| DE ACORDO: | |
| CONTEÚDO: | DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL |

| | |
|------------|--------|
| DESENHO: | SILVIO |
| DE ACORDO: | |


| | |
|--|--|
| DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS | |
| UNIDADE: DI - SEDE | |
| LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL | |
| SOLICITAÇÃO Nº: | |

Unifal MG
Universidade Federal de Alfenas

| | |
|---------|----------|
| VERSÃO: | A |
| FOLHA: | 01/09 |
| DATA: | AGO/2021 |

EXECUTIVO

PROJ 01



FUNDO REMOVÍVEL


PANEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO ÀS UTILIDADES EXISTENTES NAS BANCADAS, ESTE PANEL É REVESTIDO NA PARTE VISÍVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

GAVETAS

AS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDOS INTERNA E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO, COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato. A ESTRUTURA DAS GAVETAS TEM TRAVAMENTO COM PARAFUSOS ESPECIAIS TRATADOS CONTRA CORROSÃO.

PUXADORES - RM-101

DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS. PERFIL RM-101.



CORREDIÇA TELESCÓPICA AMORTECEDOR TT45 ZINCADO 450 45KG

CORREDIÇA TELESCÓPICA COM ABERTURA TOTAL DO COMPRIMENTO NOMINAL COM DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE ESFERAS DE AÇO E FECHAMENTO SUAVE DAS GAVETAS, ATRAVÉS DE MOLAS E PISTÃO, PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO ABERTO E TRAVAS NO FINAL DO CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA.

MÓDULO GAVETEIRO

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato, COM ACABAMENTO NOS QUATRO LADOS. SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS ESPECIAIS TRATADOS CONTRA CORROSÃO.

BASE DE APOIO

DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF BP ULTRA PREMIUM E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR CINZA. A BASE DEVE SER REMOVÍVEL.

NOTAS:

| | |
|------------|---|
| DESENHO: | SILVIO |
| DE ACORDO: | |
| CONTEÚDO: | DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL |

| | | |
|------------|---|---|
| DESENHO: | SILVIO | DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS UNIDADE: DI - SEDE LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL SOLICITAÇÃO Nº: |
| DE ACORDO: | | |
| CONTEÚDO: | DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | |
| | | |

| | |
|---------|----------|
| VERSÃO: | A |
| FOLHA: | 02/09 |
| DATA: | AGO/2021 |

EXECUTIVO


PROJ 02

MÓDULO DE 02 PORTAS

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato, com Acabamento nos Quatro Lados. Seu Travamento é Feito com Parafusos Especiais Tratados Contra Corrosão.

BASE DE APOIO

DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF BP ULTRA PREMIUM E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR CINZA. A BASE DEVE SER REMOVÍVEL.



FUNDO REMOVÍVEL

PAINEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO ÀS UTILIDADES EXISTENTES NAS BANCADAS, ESTE PAINEL É REVESTIDO NA PARTE VISÍVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

PUXADORES - RM-101

DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS. PERFIL RM-101.

DOBRADIÇAS

REGULÁVEIS DE METAL, COM OS PUXADORES COM PRESSÃO A 45°, O QUE PROPORCIONA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS.

PRATELEIRA


EM MDF BP ULTRA PREMIUM 15mm, REVESTIDAS EM TODAS SUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO NA COR BRANCA, COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato. ESTAS DEVERÃO SER SUSTENTADAS POR SUPORTE TIPO TUBINHO EM NYLON BRANCO E AJUSTÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE ALTURA.

NOTAS:

| | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|-----------|
| CONTEÚDO: DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | DESENHO: SILVIO | DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | VERSÃO: A | EXECUTIVO |
| | DE ACORDO: | | | |
| | | SOLICITAÇÃO Nº: | DATA: AGO/2021 | |



PROJ 03



MÓDULO DE 01 PORTA
 ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato, com Acabamento nos Quatro Lados. Seu Travamento é feito com Parafusos Especiais tratados contra Corrosão.

FUNDO REMOVÍVEL
 PAINEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO AS UTILIDADES EXISTENTES NAS BANCADAS, ESTE PAINEL É REVESTIDO NA PARTE VISÍVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

PUXADORES - RM-101
 DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS. PERFIL RM-101.

DOBRADIÇAS
 REGULÁVEIS DE METAL, COM OS PUXADORES COM PRESSÃO A 45°, O QUE PROPORCIONA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS.

PRATELEIRA
 EM MDF BP ULTRA PREMIUM 15mm, REVESTIDAS EM TODAS SUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO NA COR BRANCA, COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato. ESTAS DEVERÃO SER SUSTENTADAS POR SUPORTE TIPO TUBINHO EM NYLON BRANCO E AJUSTÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE ALTURA.

BASE DE APOIO
 DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF BP ULTRA PREMIUM E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR CINZA. A BASE DEVE SER REMOVÍVEL.

NOTAS:

| | | | | |
|--|--------------------|---|---------------------|-----------|
| CONTEÚDO: DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | DESENHO: SILVIO | DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | VERSÃO: A | EXECUTIVO |
| | DE ACORDO: | | | |
| | | OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS | DATA: AGO/2021 | |
| | | UNIDADE: DI - SEDE | | |
| | | LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL | | |
| | | SOLICITAÇÃO Nº: | | |



PROJ 04

PUXADORES - RM-101

DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS.

BASE DE APOIO

DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF BP ULTRA PREMIUM E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR CINZA. A BASE DEVE SER REMOVÍVEL.

FUNDO REMOVÍVEL


PAINEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO ÀS UTILIDADES EXISTENTES NAS BANCADAS, ESTE PAINEL É REVESTIDO NA PARTE VISÍVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

MÓDULO DE CANTO DIREITO 01 PORTA

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR PRENSAGEM MECÂNICA COM ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO, COM ACABAMENTO NOS QUATRO LADOS. SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS ESPECIAIS TRATADOS CONTRA CORROSÃO.

PRATELEIRA

EM MDF BP ULTRA PREMIUM 15mm, REVESTIDAS EM TODAS SUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO NA COR BRANCA, COLADOS POR PRENSAGEM MECÂNICA COM ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO. ESTAS DEVERÃO SER SUSTENTADAS POR SUPORTE TIPO TUBINHO EM NYLON BRANCO E AJUSTÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE ALTURA.




NOTAS:

| | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|-----------|
| CONTEÚDO: DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | DESENHO: SILVIO | DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | VERSÃO: A | EXECUTIVO |
| | DE ACORDO: | | | |
| | | OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS | DATA: AGO/2021 | |
| | | UNIDADE: DI - SEDE | | |
| | | LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL | | |
| | | SOLICITAÇÃO Nº: | | |



PROJ 06



MESA PARA BALANÇA

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato, com Acabamento nos Quatro Lados. Seu Travamento é Feito com Parafusos Especiais Tratados Contra Corrosão.

NOTAS:

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|------------------|
| CONTEÚDO: DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | DESENHO: SILVIO | DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |  | VERSÃO: A | EXECUTIVO |
| | DE ACORDO: | | | OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS UNIDADE: DI - SEDE LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL | |
| SOLICITAÇÃO Nº: | | | DATA: AGO/2021 | | |
| | | | | | |

PROJ 07

CANTONEIRA EM FERRO GALV 1.1/2x1.1/2X3/16"
 04 CANTONEIRAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/2X3/16", LARGURA 10CM, COM 04 FUROS EM CADA ABA PARA FIXAÇÃO E ESPAÇAMENTO DO MÓVEL NA PAREDE.

ARMÁRIO AÉREO 02 PORTAS

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem MECÂNICA COM ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO, COM ACABAMENTO NOS QUATRO LADOS. SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS ESPECIAIS TRATADOS CONTRA CORROSÃO. O FUNDO DO ARMÁRIO ESTARÁ AFASTADO 50mm DA PAREDE. A FIXAÇÃO SE DARÁ POR 04 CANTONEIRAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/2X3/16", LARGURA 10CM, COM 04 FUROS EM CADA ABA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E LATERAIS.

NOTAS:

| | |
|------------|---|
| DESENHO: | SILVIO |
| DE ACORDO: | |
| CONTEÚDO: | DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL |


| | |
|------------|--------|
| DESENHO: | SILVIO |
| DE ACORDO: | |

| | |
|--|--------------------------|
| DMPBE - DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| OBJETO: | MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS |
| UNIDADE: | DI - SEDE |
| LOCAL / PRÉDIO: | CAMPI UNIFAL |
| SOLICITAÇÃO Nº: | |



| | |
|---------|--------------|
| VERSÃO: | A |
| FOLHA: | 08/09 |
| DATA: | AGO/2021 |

EXECUTIVO



FUNDO REMOVÍVEL

PAINEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO FIXAÇÃO DOS ARMÁRIOS, ESTE PAINEL É REVESTIDO NA PARTE VISIVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO.

PUXADORES - RM-101

DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS. PERFIL RM-101.

DOBRADIÇAS

REGULÁVEIS DE METAL, COM OS PUXADORES COM PRESSÃO A 45°, O QUE PROPORCIONA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS.

PRATELEIRA

EM COMPENSADO NAVAL 15mm, REVESTIDAS EM TODAS SUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO COM TEXTURA LISA NA COR BRANCA, COLADOS POR Prensagem MECÂNICA COM ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO. ESTAS DEVERÃO SER SUSTENTADAS POR SUPORTE TIPO TUBINHO EM NYLON BRANCO E AJUSTÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE ALTURA.

PROJ 08

ARMÁRIO AÉREO 01 PORTA

ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE FABRICADA EM MDF BP ULTRA PREMIUM ESPESSURA 15mm, REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato, com Acabamento nos Quatro Lados. Seu Travamento é Feito com Parafusos Especiais Tratados Contra Corrosão. O Fundo do Armário Estará Afastado 50mm da Parede. A Fixação se dará por 04 Cantoneiras em Chapa de Ferro Galvanizado 1.1/2x1.1/2x3/16", largura 10cm, com 04 furos em cada aba para fixação na parede e laterais.

PUXADOR - RM-101
DEVERÁ SER EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL, DO TIPO CONTÍNUO E EMBUTIDO AO LONGO DA PORTA COM CAVAS ANATÔMICAS. PERFIL RM-101.

DOBRADIÇAS

REGULÁVEIS DE METAL, COM OS PUXADORES COM PRESSÃO A 45°, O QUE PROPORCIONA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS.

CANTONEIRA EM FERRO GALV 1.1/2x1.1/2X3/16"
04 CANTONEIRAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/2X3/16", LARGURA 10CM, COM 04 FUROS EM CADA ABA PARA FIXAÇÃO E ESPAÇAMENTO DO MÓVEL NA PAREDE.

FUNDO REMOVÍVEL

PAINEL DE ACABAMENTO REMOVÍVEL PARA ACESSO FIXAÇÃO DOS ARMÁRIOS, ESTE PAINEL É REVESTIDO NA PARTE VISÍVEL COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO.

PRATELEIRA

EM COMPENSADO NAVAL 15mm, REVESTIDAS EM TODAS SUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO COM TEXTURA LISA NA COR BRANCA, COLADOS POR Prensagem Mecânica com Adesivo Especial de Contato. ESTAS DEVERÃO SER SUSTENTADAS POR SUPORTE TIPO TUBINHO EM NYLON BRANCO E AJUSTÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE ALTURA.

NOTAS:

| | | | |
|--|------------|---|-----------------------|
| CONTEÚDO: DETALHAMENTO MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - UNIFAL | DESENHO: | DMPBE - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | VERSÃO: A |
| | SILVIO | OBJETO: MÓVEIS PARA LABORATÓRIOS | |
| | DE ACORDO: | UNIDADE: DI - SEDE | DATA: AGO/2021 |
| | | LOCAL / PRÉDIO: CAMPI UNIFAL | EXECUTIVO |
| | | SOLICITAÇÃO Nº: | |

