



TASKalfa 3050ci
TASKalfa 3550ci | Sistema multifuncional colorido

Produtividade em cores
Desempenho...
Para toda empresa.



Potência e desempenho se reúnem em uma imagem excepcional

Criado para fornecer funcionalidade superior e atender a gama completa de suas necessidades diárias de imagens de documentos, a TASKalfa 30/3550ci incorpora uma produtividade sólida a 30/35ppm em preto e em cores, **configurações flexíveis** e **qualidade de imagem vibrante**. Tecnologia espetacular em cores e opções de acabamento profissional que lhe oferecem a capacidade de reduzir custos de terceirização mantendo dentro da empresa as operações mais breves de peças impressas com qualidade de produção, enquanto que a opção EFI Fiery® Controller lhe permite incorporar o maior nível de produção em cores que pode requer para esses projetos especiais. Os **Aplicativos comerciais integrados** fornecem a potência adicional e as capacidades para ajudar a simplificar seu fluxo de trabalho de impressão.



A ultraconfiabilidade premiada da Kyocera e a tecnologia única de longa duração fornecem desempenho superior, produtividade comprovada e máxima eficiência.

Em se tratando de inovação e qualidade em imagens de documentos confiável, a TASKalfa 3050ci/3550ci fornece.

Unidade com características aprimoradas e funcionalidade excepcional

A TASKalfa 3050ci/3550ci é robusta em suas funções e configurações e oferece a flexibilidade de aprimorar seu MFP conforme as necessidades específicas do seu escritório. Trata-se de um desenho com muitas características e um foco no valor e funcionalidade colorida excepcional.

Unicamente da KYOCERA

A Kyocera Mita Corporation é uma líder global no setor das imagens digitais, com uma linha premiada de sistemas multifuncionais TASKalfa e impressoras laser ECOSYS, produtos que continuamente marcam o padrão de alto desempenho, qualidade de imagem superior, facilidade de uso e durabilidade. Junto com um complemento total de aplicativos comerciais avançados e soluções de rede, a robusta linha de produtos da Kyocera suporta sua necessidade de máxima produtividade a um custo total mínimo.

A Kyocera continuamente se esforça por elevar os patamares de excelência nos produtos e no serviço, com o fim de oferecer resultados excepcionais que você e sua empresa precisam.

Preservando a Tecnologia do Futuro

A Kyocera está comprometida em buscar um equilíbrio harmônico entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Nós aderimos aos objetivos de nosso Plano de Ação Ambiental ao desenvolver soluções de escritório com recursos ecologicamente corretos e maior economia de energia e suprimentos, sem comprometer a produtividade.

- **As velocidades de processamento rápido** de 600 MHz com 2 GB de RAM padrão e na 160 GB de espaço no disco duro apoiam a produtividade excepcional tudo em um.
- O **Painel de controle colorido com tela de toque** integrado de 10,2" oferece clareza excepcional e fácil visualização. Recursos intuitivos, orientação de ajuda on-line e visor de acessibilidade para fazer seus trabalhos a partir do dispositivo rapidamente e sem esforço.
- A **tecnologia de longa duração** da Kyocera e os **rendimentos de tambor líderes na categoria** oferecem intervalos prolongados de manutenção preventiva e maximizam o "tempo produtivo" do dispositivo. Isto permite uma operação ultraconfiável e baixo custo total de propriedade.
- O **RX Centro de Comando Kyocera**, a página inicial Web incorporada no MFP, fornece acesso remoto necessário para verificar o estado do dispositivo, estabelecer configurações do sistema ou acessar os arquivos da Caixa de documentos do seu escritório.
- **As funções de conectividade padrão**, incluída Gigabit Ethernet, oferecem integração perfeita dentro de praticamente qualquer ambiente ou plataforma de rede.
- Uma **Interface de host USB** fornece capacidades convenientes de imprimir de ou digitalizar para XPS, PDF, JPEG e TIFF e dirigidas à força laboral atual 'em movimento'.
- A capacidade de escolher entre um **Processador de Documentos com Reversão Automática** ou um **Processador de Documentos de Digitalização Dupla** permite velocidades de digitalizações muito rápidas de até 100 imagens por minuto.
- Os **alceadores para 1.000 folhas e 4.000 folhas** opcionais, com grampeamento de posição múltipla, fornecem o toque profissional que sua produção merece e permitem operar eficientemente produções mais breves dentro da empresa, otimizar o tempo e minimizar os custos.
- Os **rendimentos de toner impressionantes** de 25.000 páginas para preto e 15.000 páginas para cada cor permitem executar trabalhos de impressão prolongados com máxima qualidade e produtividade e também minimizar a interrupção.

O poder de tomar o controle das tarefas diárias e manter a informação em movimento

A informação é seu patrimônio comercial mais importante e você necessita um sistema de imagem de documentos 'sem restrições' para manter o fluxo sem problemas. A TASKalfa eleva os patamares da funcionalidade básica com eficiência incomparável:

- As capacidades sólidas de impressão e cópia potenciam suas comunicações por meio de manuseio de papel de até 305 x 460 mm e folha de rosto de 300 g/m² mais uma opção de capacidade de 7.150 folhas de papel para operações de impressão prolongadas com interrupções mínimas.
- A Caixa de documentos seguros permite manter à mão os documentos de uso frequente para impressão sem problemas, compartilhamento de arquivos e impressão segura baseada em PIN.
- Programe previamente e armazene as configurações de impressão, digitalização e cópia no painel de controle e no KX Driver para simplificar suas tarefas diárias.
- As capacidades Super G3, LAN Fax e fax duplas opcionais adicionam versatilidade e potenciam seu investimento em um MFP.

Acabamento colorido e avançado Fornece impressão profissional Na empresa

A TASKalfa Color é a opção inteligente para empresas que às vezes precisam adicionar cor aos seus documentos comerciais diários e àquelas peças ocasionais de alto impacto. Otimize facilmente a cor com precisão através da guia de digitalização do Driver KX. Em seguida, adicione o toque de acabamento com opções simples como grampear/perfurar ou opções mais avançadas, incluídos folhetos e dobragem em três. Para fluxos de trabalho com maior intensidade de gráficos, o controlador Fiery® opcional lhe permite elevar a cor ao próximo nível.



Desempenho aprimorado do MFP... Desenvolvido por HyPAS®

Amplie a capacidade da sua TASKalfa com aplicativos comerciais únicos e escaláveis, desenvolvidos pela tecnologia HyPAS: a potente plataforma de desenvolvimento de software da Kyocera. Estes aplicativos, desenvolvidos pela Kyocera ou pelos nossos parceiros de soluções permitem a sua empresa seguir otimizando o desempenho "imediato" do MFP TASKalfa. Os aplicativos da Kyocera transformam seu MFP em um recurso potente adaptado a suas necessidades atuais de imagens de documentos e fluxo de trabalho existentes e também oferecem a flexibilidade que você necessita para o futuro.

A gama ampliada de aplicativos comerciais da Kyocera incluem:

- **Capture2Go:** Impressão e digitalização móvel para seu Apple iPhone, iPad e iPod Touch.
- **OpenText RightFax:** Digitalize e envie documentos ao servidor RightFax diretamente dos MFP TASKalfa para uma integração de servidor de fax total.
- **Conector de SharePoint:** Os usuários de Microsoft SharePoint podem digitalizar documentos na sua pasta SharePoint e pesquisar/imprimir diretamente a partir do painel de controle do MFP TASKalfa.
- **Autenticação de Cartões:** Autentique, autorize e controle o uso individual do MFP simplesmente com passar um cartão HID.
- **Link DMS:** Conecte seu MFP TASKalfa aos sistemas de gerenciamento de documentos populares como SentryFile e Laserfiche para captura e roteamento de documentos.

Visite www.kyoceramita.com para saber mais sobre os aplicativos comerciais adicionais desenhados para adaptar-se a suas necessidades essenciais.


Que configuração é apropriada para você?

Verdadeiramente desenhada pensando em você, a A TASKalfa oferece flexibilidade de configuração no local de trabalho e lhe permite personalizar o MFP conforme suas necessidades específicas de manuseio de papel.

Flexibilidade no manuseio de papel

Em linha	Compartimento lateral	Capacidade total de papel
1		= 1.150 folhas
1 + 2		= 2.150 folhas
1 + 3		= 4.150 folhas
1 + 2 + 4		= 5.150 folhas
1 + 3 + 4		= 7.150 folhas

Alceador para 4.000 folhas opcional
Opções adicionais...
☐ Perfurador para 2/3 furos
☐ Caixa Postal de 7 Caixas
☐ Folhetos e dobragem em três
☐ Bandeja de cópia





Apresentado com DSDP opcional para 175 folhas e bandejas de papel de 500 x 2 folhas



Apresentado com DSDP opcional para 175 folhas e bandejas de papel de 1.500 x 2 folhas e alceador para 1.000 folhas



Apresentado com DSDP opcional para 175 folhas e bandejas de papel de 500 x 2 folhas e alceador para 4.000 folhas



Com desenho novo, painel de controle com tela de toque colorida grande e fácil de usar

HyPAS™

Plataforma híbrida para soluções avançadas

Especificações básicas

Configuração	Sistema Multifuncional Colorido - Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional
Páginas por minuto	3050ci: Cor/PB - Carta/A4: 30 ppm; A3: 15 ppm / 3550ci: Cor/PB - Carta/A4: 35 ppm; A3: 17 ppm
Tempo de aquecimento	25 segundos ou menos (energia ligada)
Primeira impressão:	3050ci - Cópias: 6,2 seg. ou menos em preto/8,1 seg. ou menos em cor / Impressão: 7,3 seg. ou menos em preto/9,5 seg. ou menos em cor. 3550ci - Cópias: 5,8 seg. ou menos em preto/7,4 seg. ou menos em cor / Impressão: 6,2 seg. ou menos em preto/8 seg. ou menos em cor.
Resolução / Profundidade de Bit	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 resolução interpolada multibit / Profundidade de 8 bits
Memória/Unidade de disco rígido:	2 GB RAM padrão / 160 GB HDD
Duplex	O duplex sem empilhamento padrão suporta tamanhos de papel carta a 30,5 cm x 46 cm; 60 - 220 g/m
Bandeja de saída padrão	140 mm x 210 mm - 305 mm x 460 mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta) - Personalizado até 305 mm x 1.200 mm (Banner - folha simples)
Requisitos elétricos	120V, 60Hz, 12.0A
Dimensões/Peso	668 mm (L) x 767 mm (P) x 747 mm (A) / 114 kg
Ciclo máximo de trabalho mensal	3050ci: 150.000 páginas por mês / 3550ci: 175.000 páginas por mês

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão	Bandejas duplas para 500 folhas, MPT para 150 folhas, Seleção automática/Comutação
Fontes de papel opcionais	Bandejas duplas para 500 folhas (PF-730), Bandejas duplas para 1.500 folhas (PF-740); Bandeja com capacidade grande para 3.000 folhas (PF-770)
Capacidade de papel	Padrão: 1.150 folhas; Máximo: 7.150 folhas
Tamanho do papel	Bandejas 1, 2 e PF-730: 140 x 210 mm - 305 x 460 mm (A5/A4/A5/Carta/Ofício/Duplo Carta) PF-740 PF-770: 210 x 297 mm (A3/Duplo Carta) MPT: 140 x 210 mm - 305 x 460 mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta); e 305 x 1.200 mm banner (folha simples)
Gramatura	Bandejas: 60 - 220 g/m ; MPT: 60 - 300 g/m
Materiais permitidos	papel Bond, Papel Comum, reciclado, transparências, papel cartão, envelopes, Papéis revestidos (couché)

Especificações de Impressão

Controlador padrão	IBM PowerPC 750CL / 600 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS, Opcional: UG-34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850
Fontes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7 - (32 e 64 bit)
Compatibilidade com o SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 2 interfaces de host USB, 2 Conectores de Expansão Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC duplo)
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers	Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC
Utilitários	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, FX de Centro de Comando Kyocera

Especificações de digitalização

Resolução de digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de arquivos	BW: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Cor: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensão PDF	PDF de alta compressão, PDF criptografado
Velocidades de Digitalização	DP-770: Simples: 65 ipm BW, 65 ipm Cor (300 dpi); Duplex: 39 ipm BW, 39 ipm Cor (300 dpi) DP-771: Simples: 70 ipm BW, 70 ipm Cor (300 dpi); Duplex: 100 ipm BW, 80 ipm Cor (300 dpi)
Conectividade e protocolos suportados	10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Funções de digitalização	Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN
Tamanho Original	Através de DP: A4/Carta/Ofício/A3/Duplo Carta
Driver	Driver TWAIN / WIA

Especificações da copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, Mapa
Cópias contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Recursos adicionais	Inversão positivo/negativo, imagem espelhada, rotação de cópia, eliminação de bordas, desmembramento de cópia, Função N-in-Up (1-2, 1-4, 1-8, 1-16) paginação eletrônica, deslocamento de margens, número de página, sobreposição de formulário, zoom XY, evitar vazamento, selo
Gerenciamento de Trabalhos	1.000 códigos de departamento, programas de trabalho, criação de trabalho, teclas de atalho, repetição de cópias
Ajuste de cores	Um toque, matiz, exposição automática, nitidez
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 5 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)
Processador de Documentos	DP-770 ou DP-771 opcional
Tipo/Capacidade	DP-770: Processador de Documentos com Reversão Automática / 100 folhas DP-771: Processador de Documentos de Digitalização Dupla para 175 Folhas
Originais aceitáveis	140 mm x 279 mm - 305 mm x 432 mm
Pesos aceitáveis (simplex/duplex)	(DP-770) Simplex 45 - 163 g/m ² ; duplex 50 - 120 g/m ² (DP-771) Simplex 35 - 220 g/m ² ; duplex 50 - 220 g/m ²

Especificações de Fax

Compatibilidade / Compressão de Dados	Sistema (V) de Fax / Kit Internet Fax (A) (requer Sistema V de Fax)
Velocidade de transmissão/Velocidade de modem	G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Memória de fax	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Driver	Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB
Funções de fax	Driver de fax em rede KM
Alceador para 1.000 folhas opcional	TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

Alceador para 1.000 folhas opcional

Capacidade de empilhamento/Grampeamento	DF-770
Tamanho do papel	Bandeja principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m ²) 140 mm x 210 mm - 305 mm x 458 mm (A5/A4/Ofício/A3/Duplo Carta/12 x 18)
Gramatura	60 - 300 g/m ²
Posição do grampeamento lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Perfuradora Opcional	PH-7A Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 216 mm x 279 mm - 297 mm x 432 mm; 45 - 300 g/m

Alceador para 4.000 folhas opcional

Capacidade de empilhamento/Grampeamento	DF-790
Tamanho do papel	Bandeja principal: 4.000 folhas; Bandeja secundária (B): 200 folhas; Bandeja secundária (C): 100 folhas / 65 folhas (até 90 g/m ²) 140 mm x 210 mm - 305 mm x 458 mm
Gramatura	60 - 300 g/m
Posição do grampeamento lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Caixa Postal Multicaixa	MT-730 Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 - 163 g/m
Perfuradora Opcional	Capacidade de Empilhamento por Caixa: 100 folhas: 140 mm x 216 mm, 216 mm x 279 mm; 50 folhas: 216 mm x 356 mm, 279 mm x 432 mm
Pasta de folhetos / unidade de dobragem em três opcionais	PH-7A Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 216 mm x 279 mm - 305 mm x 458 mm; 45 - 300 g/m BF-730 Dobrador de folhetos suporta 22 cm x 36 cm, 22 cm x 35,5 cm, 36 cm x 43 cm; 60 - 90 g/m 16 folhas; 91 - 105 g/m ; 13 folhas; Dobragem de folhetos - sem grampeamento: 60 - 90 g/m 5 folhas; 91 - 120 g/m ; 3 folhas; 121 - 256 g/m 1 folha; Dobragem em três: 60 - 90 g/m ; 5 folhas; 91 - 120 g/m ; 3 folhas

Opções adicionais

O Kit de Segurança de Dados oferece sobrescrita de segurança e criptografia para impressão, cópias e digitalização; memória de sistema

opcional, memória de fax opcional, suporte para impressos originais (bandeja de documentos), kit de autenticação de cartões

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil.

www.kyoceradocumentsolutions.com.br