

ARMADURA POSITIVA



ARMADURA NEGATIVA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	4	126	504
	2	6.3	59	342	20178
	3	6.3	83	419	34777
	4	6.3	8	463	3704
	5	6.3	4	483	1932
	6	8.0	22	238	5236
	7	8.0	42	520	21840
	8	8.0	80	923	73840
	9	8.0	4	126	504

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	611	164.5
	8.0	1014.2	440.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	604.7		

Volume de concreto (C-35) = 307.89 m³
Área de forma = 596.75 m²

DETALHAMENTO DAS LAJES DA PASSARELA

ESCALA 1:50

PROJETO ESTRUTURAL
PRÉDIO NOVO DA ODONTOLOGIA - UESC - ALFENAS-MG

UNIVESIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro
37130-000 Alfenas MG
http:/www.unifal-mg.edu.br

DETALHAMENTOS

4PAV1-PISO3 (748cm)

LAJES DA PASSARELA

Escala: 1/50
Desenho:
Revisão: 1
Data: 25/07/2023
Unidade: cm
DESENHO 01
FOLHA 95/ALT.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.