



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00157/2010(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.637.929/0001-26 - FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	40	R\$ 170,0000	R\$ 6.800,0000
<p>Marca: AVR Fabricante: AVR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio de bolso marca AVR modelo EB-4X com as seguintes características: - 4x de aumento; - Ajuste interpupilar de 55-75mm; - Capa de proteção em nylon; - Fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI).</p>					
16	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000
<p>Marca: STEREO AIDS Fabricante: STEREO AIDS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ereoaids mod. GEOSCOPE STANDARD (Procedência Australiana), é construído com robusto e durável plástico de engenharia ABS, espelhos de superfície cromada e lentes de vidro de alta qualidade, fazendo com que se adapte as exigências das salas de aula, campo e escritórios. O uso de espelhos e lentes de alta qualidade asseguram imagens nítidas a uma fração do custo dos equipamentos concorrentes, com as seguintes especificações: - Materiais: Plástico de engenharia ABS; - Espelhos: Superfície dos espelhos revestidas com cromo de grande durabilidade oferecem imagens nítidas; - Aumento: Imagem é aumentada em 1.2X pela lente de alta qualidade; - Dimensões em uso: 210mm altura, 170mm largura e 590mm comprimento; - Dimensões armazenado: 350mm comprimento, 170mm largura e 60mm altura; - Cobertura: Cobre a totalidade de 60% da sobreposição das fotos aéreas; - Gabarito de Paralaxe: Tem cinco escalas em torno das bordas e permite medir formas irregulares e altura; - Peso: 1.5kg. Acessórios básicos: • Lente de aumento de 1,2 X; • Gabarito para Paralaxe; • Maleta de transporte e armazenagem.</p>					
22	SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER	UNIDADE	6	R\$ 830,0000	R\$ 4.980,0000
<p>Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mais recente versão da popular família eTrex, possuindo um receptor GPS de alta sensibilidade, permitindo melhor desempenho em áreas com densa cobertura vegetal e vales profundos. Apresenta graficamente as condições dos satélites, a localização, uma bússola e um computador de viagem. O eTrex Vista H possui incorporado um ALTIMETRO ELETRÔNICO (de -600 a 9.000 metros) e uma BÚSSOLA ELETRÔNICA. Possui memória para até 1000 pontos de caminhamento alfanuméricos (waypoints) com símbolos gráficos e 20 rotas reversíveis com até 125 "waypoints". Alimentação através de duas pilhas "AA" (não incluídas) com autonomia de até 18 horas (pilhas alcalinas) e tela de LCD monocromática com iluminação noturna, resolução de 160 x 288 pixels e 6,1 cm na diagonal. Permite o posicionamento em coordenadas geográficas ou UTM. Utiliza os Datums Córrego Alegre ou SAD69. Podendo ser utilizado um Datum definido pelo usuário. Possui uma base cartográfica das Américas (incluindo o Brasil), apresentando lagos, rios, cidades, rodovias, ferrovias e a costa litorânea. Memória interna de 24 MB, para armazenamento de mapas adicionais, com conexão USB para a rápida transferência dos mapas. Peso: aproximado de 150 gramas. A prova de água padrão IPX7. Menus em português. POSSIBILITA O CÁLCULO DE ÁREAS, através da gravação de trilhas (tracklogs). Precisão do GPS: 15 metros RMS. Precisão do Altimetro: ±3 metros, com leitura mínima de 30 cm. Precisão da Bússola: ± 5º, com leitura mínima de 1º. Acessórios básicos: • Cabo USB para a comunicação com o PC. • Guia de instruções em português. • Alça de transporte. • Capa de proteção.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 16.580,0000
01.975.274/0001-69 - ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	BÚSSOLA DE TOPOGRAFIA	UNIDADE	6	R\$ 220,0000	R\$ 1.320,0000
<p>Marca: GEOMASTER Fabricante: GEOMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BÚSSOLA TIPO BRUNTON MARCA GEOMASTER MODELO DQL-8.</p>					
67	TRENA	UNIDADE	20	R\$ 59,0000	R\$ 1.180,0000
<p>Marca: ORIENT Fabricante: ORIENT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA EM FIBRA DE VIDRO COM MANIVELA DE 50 METROS, MARCA ORIENT.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 2.500,0000
02.785.395/0001-00 - TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 26.200,0000	R\$ 52.400,0000
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Britador de mandíbulas, modelo MA 4080, marca MARCONI: Aplicação: especialmente desenvolvido para laboratórios. Estrutura: - caixa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - mandíbulas em aço manganês, - abertura frontal para facilitar a limpeza, - dimensões da boca de alimentação: 80 x 40 mm, - caixa coletora em aço inox 304, - RPM de trabalho: 380 - chave magnética com rele térmico, - para instalação no piso do laboratório Britagem: - entrada do material com dimensões máximas de 80 x 40 mm e saída do material britado com regulagem mecânica de 1 a 15 mm., - produção média de 140 kg/h - movimento do queixo: 8 mm. - dimensões: L= 420 x P= 840 x A= 1200 mm Energia: - cabo de energia quadrifilar (três fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de quatro pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - motor de 1 CV, 220 volts, trifásico, 60 Hz. Testes: - material: pedra britada numero 1 - peso: 5 quilos - tempo de britagem: 8 minutos - abertura da mandíbula: 1 mm. - resultado em 100 gramas da amostra moída: - mesh 7 2.1 gramas - mesh 8 1.5 gramas - mesh 35 31.34 gramas - mesh 65 14.54 gramas - mesh 80 4.32 gramas - mesh 100 3.6 gramas - mesh 150 9.14 gramas - mesh 200 3.4 gramas - residual no fundo 30.1 gramas que passaram no mesh 200 procedencia nacional</p>					
36	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 112,0000	R\$ 448,0000
<p>Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para ensaio granulométrico, MARCA BERTEL, dimensoes: 8 polegadas de diametro, em aço inox, por 2 polegadas de altura, malha quadrada, conforme norma ABNT mesh 250 abertura 0,063 mm. - procedencia nacional</p>					
37	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 124,9900	R\$ 499,9600
<p>Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para ensaio granulométrico, MARCA BERTEL, dimensoes: 8 polegadas de diametro, em aço inox, por 2 polegadas de altura, malha quadrada, conforme norma ABNT mesh 270 abertura 0,053 mm - procedencia nacional</p>					
38	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 112,9900	R\$ 451,9600
<p>Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para ensaio granulométrico, MARCA BERTEL, dimensoes: 8 polegadas de diametro, em aço inox, por 2 polegadas de altura, malha quadrada, conforme norma ABNT mesh 7 abertura 2,80 MM - procedencia nacional</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 53.799,9200
02.930.607/0001-04 - FM & F TECNOLOGIA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 123,0000	R\$ 492,0000
<p>Marca: bertel Fabricante: bertel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para Granulometria: Peneira 8x2",aro em latão aberturas de 1.1/4" (31,7 mm).</p>					
34	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 143,9800	R\$ 575,9200
<p>Marca: bertel Fabricante: bertel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para Granulometria: Peneira 8x2", aro em latão aberturas de 325 (0,045 mm).</p>					
35	PENEIRA	UNIDADE	4	R\$ 109,9900	R\$ 439,9600
<p>Marca: bertel Fabricante: bertel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peneira para Granulometria: Peneira 8x2", aro em latão aberturas de 200 (0,074 mm).</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 1.507,8800
03.996.661/0001-07 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
31	PAQUÍMETRO DIGITAL	UNIDADE	6	R\$ 147,9900	R\$ 887,9400
<p>Marca: King Tools Fabricante: King Tools Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital 150 mm. Exatidão: +/- 0,03mm. Modelo: 502.150BL</p>					

32	PAQUÍMETRO DIGITAL	UNIDADE	4	R\$ 161,4000	R\$ 645,6000
Marca: King Tools Fabricante: King Tools Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro digital com mostrador LCD para medição do diâmetro e espessura de comprimidos, medida de 0-150mm					
				Total do Fornecedor:	R\$ 1.533,5400
04.505.771/0001-91 - SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 95,0000	R\$ 380,0000
Marca: botafogo Fabricante: botafogo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada Doméstica de Alumínio 5 Degraus- Material: alumínio , Pés antiderrapantes - Capacidade de carga: 120 Kg					
				Total do Fornecedor:	R\$ 380,0000
04.995.844/0001-70 - JOSE ALMIR SANTOS BASILIO EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24	APARELHO GRAVADOR	UNIDADE	5	R\$ 999,9900	R\$ 4.999,9500
Marca: H4n Zoom Handy Recorder Fabricante: H4n Zoom Handy Recorder 4 Track-Mobile Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: H4n Zoom Handy Recorder 4 Track-Mobile cartao 16 gb					
				Total do Fornecedor:	R\$ 4.999,9500
07.763.280/0001-39 - SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
28	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 3.360,0000	R\$ 6.720,0000
Marca: CARLZEISS Fabricante: CARLZEISS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Optovar para Axio Scope A1. Módulo optovar 1.6x ACR P&C para luz transmitida.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 6.720,0000
08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
44	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 780,0000	R\$ 1.560,0000
Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE BIOMIXER MODELO DB - IVAC Placa aquecedora: Chapa aquecedora plataforma 300 x 400mm - 1500W, analógico, placa de aquecimento em alumínio com revestimento em teflon, gabinete superior d e chapa de aço inox AISI430, gabinete inferior de chapa de aço carbono SAE 1020, tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, modelo analógico de 50°C a 300°C com termostato hidráulico. Equipamento fornecido em 220V. Medidas aprox.: L 400 x P 300 x A 180 mm.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 1.560,0000
08.875.919/0001-30 - CODETECH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATOR					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	ANALISADOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 3.789,0000	R\$ 7.578,0000
Marca: Radwag/MAC-210IR. Fabricante: Radwag Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Determinadora de Umidade Cap. 210g - Leg. 1mg, Marca Radwag, Ref. MAC-210IR. Dispositivo de medida especialmente desenvolvido para determinação de conteúdo de umidade de amostra relativamente pequenas de vários materiais. Acesso fácil devido ao display LCD retro iluminado. Perfil de secagem: padrão, leve, rápido, passo. Modo final: manual, estabilização de umidade, automático, tempo definido. Impressões e relatórios GLP/GMP. Infravermelho. Aplicações padrão e não padrões. Otimização do trabalho devido ao elemento de aquecimento por infravermelho. Conteúdo de umidade é medido com exatidão 0.01% (0.001% para amostras até 1.5g). Máxima temperatura de secagem igual 160°C (opcionalmente 250°C - sob consulta). Saída RS 232. Especificações técnicas: Capacidade máxima: 210g; Unidade de leitura: 1mg; Faixa de tara: -210g; Massa máxima de amostragem: 210g; Exatidão de leitura de umidade: 0.01% Dimensões da câmara de secagem: 120 x 120 x 20 mm; Tamanho do prato: Ø90 mm; Faixa de temperatura de secagem: máx 250°C Modos de secagem: 4 modos de secagem (padrão, rápido, passo, leve). Opções de desligamento automático: 3 modos (manual, automático, tempo definido). Funções adicionais: identificação da amostra; Energia do dispositivo de aquecimento: 400W; Temperatura de trabalho: +15°C ~ 40°C Alimentação: 230V Display: LCD retro iluminado. RMS/MS: Não aplicável.					
30	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	5	R\$ 512,0000	R\$ 2.560,0000
Marca: Adwa/AD-1000. Fabricante: Adwa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada com Interface RS232/USB e GLP, Marca Adwa, Ref. AD-1000. Para medidas de pH, ORP (potencial de oxidação - redução) e temperatura. Leituras de mV relativa também são fornecidas. Até 5 pontos de calibração com 7 buffers memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 e 12.45) e dois buffers customizados. Alarme para calibração. Calibração de pH utilizando buffers com resolução de 0.001. Leitura de pH com compensação de temperatura manual ou automática. Registros sob demanda (até 50 amostras) e logging automático (até 1000 amostras). Dois limites de alarmes selecionáveis. Modo de intervalo de logging selecionável pelo usuário. Conexão a uma impressora (não inclusa) com as seguintes especificações: Pelo menos 16 caracteres/linha; Baud rate 9600; Entrada RS232 9 pinos. Amplo display em LCD mostrando leituras de pH ou mV e temperatura simultaneamente, junto com símbolos gráficos. Característica HOLD para congelar a leitura estável no display. Característica GLP para visualizar os últimos dados de calibração para pH e mV relativa. Interface PC. Acompanha: medidor AD-1000; eletrodo de pH com corpo em vidro preenchível e conector BNC com 1m de cabo; sonda de temperatura em aço inox com 1m de cabo; buffers de calibração pH 4.01 e 7.01 (sacche de 20ml cada), solução de descanso para eletrodo; suporte para eletrodo; adaptador 12 VDC e manual de instruções. Especificações técnicas: Faixa: pH: -2.00 a 16.00 / -2.000 a 16.000; ORP: -2000 a +2000 mV; Temp.: -20.0 a 120.0°C; Resolução: pH: 0.01 / 0.001; ORP: 0.1 até ±999.9mV / 1 restante; Temp.: 0.1°C; Exatidão: pH: ±0.01 / ±0.002; ORP: ±0.2 mV até ±699.9 mV / ±0.5 mV até ±999.9 mV / ±0.2 mV restante; Temp.: ±0.4°C; Calibração de pH: até 5 pontos; Buffers de pH: 6.86, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 e 12.45 pH; Calibração ORP: offset ±2000 mV; Calibração de temperatura: fábrica; Memória: 50 amostras, sob demanda / 1000 amostras temporizadas; GLP: offset, slope, buffers, com data estampada; Display: 02 linhas; Indicador de estabilidade: sim; Função HOLD: sim; Compensação de temperatura: manual ou automática; Interface PC: USB e RS232; Beep: sim; Alarmes: sim (em níveis); Alimentação: adaptador 12 VDC. RMS/MS: Não aplicável. Material não considerado produto para saúde pela ANVISA/MS, exceto indicado para diagnóstico em saúde.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 1.138,0000
08.921.286/0001-50 - OMEM CIENTIFICA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	AGITADOR MAGNÉTICO	UNIDADE	10	R\$ 489,9800	R\$ 4.899,8000
Marca: THELGA Fabricante: THELGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético: Agitador magnético, agitação através de barra magnética, construção metálica e pintura em epoxi texturizado, plataforma de 110mm de diâmetro revestida em aço inoxidável, velocidade variável de 200 a 2800rpm, capacidade para misturar líquidos em frascos de até 1000ml, acompanhado de 01 barra magnética revestida de teflon. MOD: TM4R					
				Total do Fornecedor:	R\$ 4.899,8000
10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
43	PILHA RECARREGAVEL	CONJUNTO	60	R\$ 17,6000	R\$ 1.056,0000
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pilhas recarregáveis AAA Ni MH 1000 mAh c/ 4 unidades. Capacidade da bateria 1000 mAh. Tipo de bateria: níquel hidreto metálico AAA. Tensão da bateria 1,2 V. Composição química: Níquel hidreto metálico. Metais pesados Sem Cd , Sem Hg. Material de embalagem Carton , PET. Tipo da embalagem Blister em concha. Tempo de armazenamento 2 anos. Conjunto com 04 unidades.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 1.056,0000
10.453.573/0001-24 - AGROVETERINARIA RM LTDA EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25	LANTERNA NÃO ELÉTRICA	UNIDADE	80	R\$ 83,5000	R\$ 6.680,0000
Marca: VONDER-LC005 Fabricante: VONDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna de Cabeça, Leds de luz branca e homogênea, 78 gramas (com as pilhas). Funciona com 3 pilhas AAA. Potência de 18 lumens. Resistente a chuvas. Ângulo de inclinação ajustável.					
26	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	6	R\$ 239,1000	R\$ 1.434,6000
Marca: E30 - MARTELO ESTWIN Fabricante: ESTWING Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Martelo de geólogo para rocha ígnea, conforme descrição do anexo I do edital.					
27	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	10	R\$ 234,7000	R\$ 2.347,0000
Marca: E3-24BLC MARTELO EST Fabricante: ESTWING Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Martelo de Geólogo para rocha Sedimentar, conforme descrição do anexo I do edital.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 10.461,6000
11.036.116/0001-05 - BIG INFO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
42	PILHA RECARREGAVEL	CONJUNTO	60	R\$ 18,2900	R\$ 1.097,4000

<p>Marca: MOX Fabricante: MOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pilhas recarregáveis AA 2300 mAh c/ 4 unidades. Capacidade da bateria 2.300 mAh. Tipo de bateria: níquel hidreto metálico AA. Tensão da bateria 1,2 V. Composição química: Níquel Metal Hídrico. -Metais pesados: sem cádmio, sem mercúrio. Tipo de embalagem: Blister Clamshell. Vida útil na embalagem: 2 anos. Conjunto com 04 unidades.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 1.097,4000
11.166.910/0001-65 - ANDREZA REGINA DE ALMEIDA DE PAULA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
46	RÁDIO RECEPTOR	PAR	6	R\$ 223,2000	R\$ 1.339,2000
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rádio Comunicador Twin 9,6 Duplo. Walkie Talkie modelo possui alcance máximo de 8Km e frequência para 22 canais. Compacto, com visor iluminado, clip belt, 5 opções de toque, bloqueio de teclado e carregadores independentes. Frequência de operação: 462-467MHz. Alimentação: bateria 4.8V - 700mAh recarregável ou 4 pilhas AAA (não inclusas). Menu em português. Display com backlight. (embalagem: par)</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 1.339,2000
11.333.352/0001-85 - CHAVES COMERCIO E LICITACOES LTDA EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
20	FREEZER	UNIDADE	5	R\$ 1.561,9000	R\$ 7.809,5000
<p>Marca: ELECTROLUX FFE24 Fabricante: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical - 1 Porta - 218 Litros - Branco - Cestos removíveis - Pés niveladores - Puxador externo super-resistente - Sistema Congelamento Rápido - Turbo Flow - Chave auto expulsiva - Compartimento com tampa basculante - Não contém CFC - Frost Free - Tecla Liga/Desliga - Dimensões (AxLxP): 1731x550x645mm - Consumo: 71 kWh/mês - 110V/220V - Garantia de 01 ano. ELECTROLUX FFE24</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 7.809,5000
23.453.855/0001-73 - M F A AGUIAR ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
29	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 11.990,0000	R\$ 47.960,0000
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Aparelhos Científicos Ltda. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Q298 - Moinho de Bolas - Estrutura maciça com cantoneiras de ferro revestido em epóxi eletrostático; • Tampas laterais e protetor de correias e polias para fornecer maior segurança ao usuário; • Acomoda jarros de até 30.000 mL; • Rolos giratórios revestidos com borracha e apoiados em mancais reguláveis; • Comprimento útil do rolo: 48 cm; • Distância entre eixos: 1ª regulagem 60 mm a 90 mm e na 2ª regulagem de 140 mm a 170 mm; • Equipado com rolamentos laterais para evitar a queda do jarro; • Possui alças para eventual transporte; • Rotação de 150 rpm no rolo de tração; • Motor blindado de indução para uso contínuo; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções e jarro; *GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 47.960,0000
61.012.811/0001-05 - NOVA TECNICA IND.E COM.DE EQUIP.P/ LABORATORIO LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	5	R\$ 4.100,0000	R\$ 20.500,0000
<p>Marca: NOVA TÉCNICA Fabricante: NOVA TÉCNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada, com cruzeta horizontal para 16 tubos de 15ml- 3300 RPM. Construída em carcaça injetada em plástico de alto impacto, com proteção interna em aço inox leve e compacta; tampa superior com trava de, com interruptor de proteção que não permite o funcionamento com a tampa aberta, e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo: painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado para perfeita visualização em qualquer condição, indicando claramente ao operador as mensagens das fases de programação e processo; controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, o tempo e demais sistema de segurança; sistema de segurança com indicações no display de rotação para desequilíbrio de cruzeta, excesso de rotação abaixo da programação; painel lateral contendo chave geral e fusível de proteção; sistema motor "brushless" sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com nível baixo de ruído; atende as normas internacionais de segurança iec-110-1 (geral) e iec-110-2-020 (específica); velocidade de 500 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta, além de ser possível ajustar tempo de aceleração entre 12 e 120 segundos; temporizador selecionável de 1 a 200 minutos e tempo de parada (frenagem) de 12 a 300 segundos; dimensões: 38 cm x altura 39 cm; Voltagem 220 v bivolt; Consumo 600 watts. Ciclagem 50/60 hz.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 20.500,0000
66.453.879/0001-35 - ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	ARMADILHA ANIMAL	UNIDADE	100	R\$ 53,5000	R\$ 5.350,0000
<p>Marca: RM Fabricante: Rosaminas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armadilhas em arame galvanizado para captura de pequenos mamíferos Modelo Tomahawk - 45 cm de comp. X 21,00 cm de larg. X 21,0 cm de alt.</p>					
11	PILHA RECARREGAVEL	UNIDADE	12	R\$ 45,0000	R\$ 540,0000
<p>Marca: Allight Fabricante: Allight Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregador para 4 pilhas recarregáveis AA ou AAA, acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de 2100 MAh; bivolt; utiliza também pilhas tamanho AAA (opcionais). Possui LEDs que indicam que as pilhas estão sendo recarregadas;</p>					
18	FACÃO	UNIDADE	20	R\$ 45,0000	R\$ 900,0000
<p>Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Facão em aço carbono para mato - corneta original 18 polegadas com cabo de plástico polipropileno e bainha de couro natural. Possui lâmina em aço carbono laminado com tratamento especial para suportar esforços significativos.</p>					
19	FACÃO	UNIDADE	20	R\$ 41,3000	R\$ 826,0000
<p>Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Facão em aço carbono para mato - corneta original 22 polegadas com cabo de plástico polipropileno e bainha de couro natural. Possui lâmina em aço carbono laminado com tratamento especial para suportar esforços significativos.</p>					
39	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 180,0000	R\$ 720,0000
<p>Marca: Pesola Fabricante: Pesola Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pesola 100 g. Precisão: tolerância máxima +/-3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Arco rotativo permite posicionamento ideal da escala para leitura. Parafuso para ajustamento da posição 0 (alcance semelhante a 20%). Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor eletrizada. Olho de clipe com suspensão baixa rotativa que oferece fácil intercâmbio com outros acessórios. Medição da posição apenas vertical.</p>					
40	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 195,0000	R\$ 780,0000
<p>Marca: Pesola Fabricante: Pesola Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pesola 10g. Precisão: tolerância máxima +/-3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Arco rotativo permite posicionamento ideal da escala para leitura. Parafuso para ajustamento da posição 0 (alcance semelhante a 20%). Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor eletrizada. Olho de clipe com suspensão baixa rotativa que oferece fácil intercâmbio com outros acessórios. Medição da posição apenas vertical.</p>					
41	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 228,0000	R\$ 912,0000
<p>Marca: Pesola Fabricante: Pesola Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pesola 2500 g. Precisão: tolerância máxima +/-3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Arco rotativo permite posicionamento ideal da escala para leitura. Parafuso para ajustamento da posição 0 (alcance semelhante a 20%). Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor eletrizada. Olho de clipe com suspensão baixa rotativa que oferece fácil intercâmbio com outros acessórios. Medição da posição apenas vertical.</p>					
45	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	12	R\$ 447,1500	R\$ 5.365,8000
<p>Marca: Profissional Fabricante: Bioquip Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Puçá Entomológico, Ø 50cm, arco dobrável, cabo duralumin telescópico com punho em borracha.</p>					
47	REDE DE NEBLINA	UNIDADE	60	R\$ 101,3000	R\$ 6.078,0000
<p>Marca: Barnet Fabricante: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rede de Neblina, Mod. Mist Net, confec. em fios de seda/nylon, na cor preta, 04 prateleiras. Méd.15,0 m comp. 3,0 m altura, malha 35mm.</p>					
Total do Fornecedor:					R\$ 21.471,8000
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6	BALANÇA ANALÍTICA	UNIDADE	5	R\$ 2.240,0000	R\$ 11.200,0000
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AY220 - MARCA MARTE AMPLA CÂMARA DE PESAGEM, COM CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR. POSSUI PORTAS LATERAIS E SUPERIOR. CARGA MÁXIMA DE 220G, COM SENSIBILIDADE E REPETIVIDADE DE 0,1MG. LEGIBILIDADE 0,1MG, LINEARIDADE +/- 0.2MG, CAMPO DE TARAGEM</p>					

(SUBTRATIVO) ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA. CALIBRAÇÃO FÁCIL, PRATO EM INÓX DE 80MM DE DIÂMETRO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO. UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, %, PCS, CT, MOM, LB, OZ, OZT, TAE, DWT, GN, M, B, T, O, D (SÓLIDO, LÍQUIDO), CONTAGEM DE PEÇAS E PERCENTAGEM. A BALANÇA PODE SER CALIBRADA USANDO UM PESO EXTERNO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 - 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C), CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA RS-232C / CONECTOR DE ENTRADA/SAÍDA DE DADOS PARA IMPRESSORA ELETRÔNICA. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA. FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INMETRO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICA, CONSUMO: 7VA APROX. DIMENSÕES (LxPxA): 216X315X330 MM. DESVIO PADRÃO DE 0,1MG, POSSUI BOLHA DE NÍVEL E PÉS REGULADORES. CÓD. ALFANDEGÁRIO NCM: 9016.00.10, DIMENSÕES EMBALADA DE 40x50x53 CM E PESO BRUTO DE 10KG E LIQUIDO DE 7KG. APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA: DIMEL / INMETRO NÚMERO 65 DE 12/05/2003.

Total do Fornecedor: **R\$ 11.200,0000**

92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 639,9900	R\$ 1.279,9800

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Eletrônica Pesadora Bancada W 15 S Capacidade: 15 kg, divisões de 5g; Pesagem mínima de 100 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Cobertura em plástico ABS e base em chapa de aço bicromatizada. Bandeja em aço inoxidável com medida de 300 x 240 mm; Chave seletora de tensão de 110/ 220 V; Display nas duas faces com 6 dígitos; Função TARA; Opcional: Função IMP p/ impressor de etiquetas; Saída para impressor de etiquetas e RS 232 p/ PC. Aferida e certificada pelo IPEN/INMETRO; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional.

Total do Fornecedor: **R\$ 1.279,9800**

Valor Global da Ata: **R\$ 228.794,5700**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)