



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00178/2010(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.398.022/0002-32 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
22	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	
<p>Marca: DE LEO Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 42L BIVOLT DE LEO DL-SE LARG. 35 PROF. 30 ALT. 40 Características: Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurada e suporte para 03 posições, porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. Construção: Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. Pintura: Internamente em alumínio especial resistente a altas temperaturas. Externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. Painel de Controle: Frontal com controlador de temperatura automático de bulbo capilar, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga, fusível de segurança e chave 110/220V. - Controlador de temperatura: Analógico - Temperatura: de 50 a 250° C - Potência: 1100 Watts - Dimensões Int.: L=35 x P=30 x A=40cm - Bivolt (110 / 220V)</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 2.080,0000	
02.930.607/0001-04 - FM & F TECNOLOGIA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
39	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 514,0000	R\$ 1.028,0000	
<p>Marca: bel Fabricante: bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHmetro microprocessado de bancada, mod. W3B, marca Bell Mark, para atendimento à pesquisa.</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.028,0000	
05.007.617/0001-52 - MARCONILAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
28	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	
<p>Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador de soluções, marca PHOENIX, modelo AP 22, p Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões, dissolver as amostras que reagem vagarosamente e desempenhar muitas outras tarefas rotineiras. As ações das garras permitem colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento. A ação de mola das garras permite colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento, o suporte com as garras é girado por um motor elétrico com velocidade regulável de 8 a 22 RPM, e tem capacidade para 22 frascos de 14 a 22 mm (tipo penicilina) ou 20 tubos de 10 a 13 mm de diâmetro (tipo vacutainer). O aparelho é montado em caixa de chapas de ferro e alumínio, as garras são estampadas em aço inox endurecido e fixadas em suporte de alumínio polido, 110/220 Volts. PROCEDENCIA NACIONAL</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.400,0000	
05.897.431/0001-16 - MICRROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
14	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 993,0000	R\$ 1.986,0000	
<p>Marca: PRMT Fabricante: PRMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e Compressor de ar Modelo 131 tipo 2VC c/ Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção Deslocamento Máximo: 1,29Cfm 2,2m3/h 37Ipm Vácuo Máximo: 890mbar 685mm/hg 27Po/Hg Motor: 1CV Corrent. Monof. Peso: 11,3Kg. Espaço que ocupa(mm): Comp. x Larg. x Alt. 390 x 150 x 250 nacional.</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.986,0000	
05.990.063/0001-56 - APICE CIENTIFICA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
26	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	200	R\$ 0,9900	R\$ 198,0000	
<p>Marca: RAV Fabricante: RAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco âmbar de 30ml, tampa de rosca 20 e batoque de vidro</p>						
36	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 391,8000	R\$ 783,6000	
<p>Marca: MINISTAR Fabricante: MINISTAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minicentrífuga, modelo Minitube. Uso em biotecnologia molecular, biotecnologia, genética, PCR, Ideal para trabalhos que necessitam de uma centrifugação rápida das amostras; velocidade fixa de 6.200 rpm (2.000 x g); rotor ângulo fixo; capacidade para 6 microtubos de 1,5-2,0ml; peso leve e design moderno, botão ON/OFF; estrutura externa em plástico ABS com alta resistência; tampa transparente com trava de segurança, possibilitando o processo de centrifugação; funcionamento somente com a tampa fechada; baixo nível de ruído, com dimensões L+ 126 x P = 145 x A = 140mm; alimentação 220 volts. MAR: MINISTAR MODE: MINI TUBE</p>						
41	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	6	R\$ 12,0000	R\$ 72,0000	
<p>Marca: ALLA Fabricante: ALLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador moldado em plástico resistente para acoplamento em pipeta de 2ml</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.053,6000	
07.918.274/0001-03 - AVILA CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
3	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 370,0000	R\$ 740,0000	
<p>Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com aquecimento, mod. 78HW, marca Biomixer, para atendimento à pesquisa</p>						
Total do Fornecedor:					R\$ 740,0000	
08.875.919/0001-30 - CODETECH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATOR						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
30	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 3.380,0000	R\$ 6.760,0000	
<p>Marca: MRC Lab/DC200H. Fabricante: MRC Lab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Ultra Sônico com Aquecimento, Cap. 10,8 L, Marca MRC Lab. Para limpeza intensa, com emulsificação degaseificadora, homogeneização por defloculação, aceleração de processos químicos. Princípio de limpeza por ondas ultrassônicas, cujas ondas longitudinais são conduzidas pelo limpador, formando uma pressão entre o líquido, o que por sua vez gera um mini vácuo às bolhas (variações de pressão), chamado cavitação. A cavitação é um fenômeno originado em quedas repentinas de pressão, geralmente observado em sistemas hidráulicos. A combinação entre a pressão, temperatura e velocidade resulta na liberação de ondas de choque e micro-jatos altamente energéticos, causando a aparição de altas tensões mecânicas e elevação da temperatura, provocando "danos" na superfície atingida, no caso, a sujeira. Especificações técnicas: Dimensões da cuba: 300 x 240 x 150 mm; Capacidade: 10,8 L; Dimensões externas: 330 x 285 x 330 mm; Material da estrutura interna: aço inox AISI 304 # 1,5 t; Material da estrutura externa: aço inox AISI 304 - recoberta com pintura eletrostática; Timer de 99 minutos; Frequência: 40 kHz; Potência: 200 W; Potência média de entrada/consumo (para aquecimento): 200 W; Peso: 10,5 Kg; Voltagem: 110V ou 220V (Informar no pedido), 50/60 Hz. Acompanham: cesto e tampa, manual do usuário. RMS/MS: Não aplicável, exceto para diagnóstico em saúde.</p>						
33	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 80,0000	R\$ 320,0000	
<p>Marca: PipetPlus/PX-100. Fabricante: PipetExpress Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal de Alta Precisão e Volume Variável 10 a 100µL, Marca PipetPlus. Conforto e simplicidade no manuseio, por ser leve e com design ergonômico. Porta cones feito em PVDF, oferecendo alta resistência a choque ou corrosão. Compatível com uma grande variedade de ponteiros disponíveis no mercado. Boa</p>						

resistência a líquidos corrosivos. Corpo totalmente autoclavável. Dotada de ejetor de ponteiros. Fornecida com relatório de calibração em conformidade com o padrão ISO8655. Especificações Técnicas: Faixa de volume: 10 a 100µL; Incremento: 0,50 µL; Inexatidão: Absoluta: Em 10 µL: ± 0,300 µL; Em 100 µL: ± 0,800 µL; Relativa: Em 10 µL: ± 3,0 %; Em 100 µL: ± 0,8%; Imprecisão: Absoluta: Em 10 µL: ± 0,150 µL; Em 100 µL: ± 0,150 µL; Relativa: Em 10 µL: ± 1,5%; Em 100 µL: ± 0,15%. RMS/MS: Não aplicável. Material não considerado produto para saúde pela ANVVS/MS.

38	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 95,0000	R\$ 190,0000
----	---	---------	---	-------------	--------------

Marca: Adwa/AD-11.

Fabricante: Adwa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Bolso e à Prova D'água de pH e Temperatura, Marca Adwa. Ideal para análises a campo, em qualquer tipo de ambiente. Especificações técnicas: Faixa: pH: -2.00 a 16.00; Temperatura: -5 a 60°C; Resolução: pH: 0.01; Temperatura: 0.1°C; Exatidão: pH: ± 0.01; Temperatura: ±0.5°C; Calibração pH: automática, 1 ou 2 pontos, com 2 valores e buffers memorizados (pH 4,01; 7,01; 10,01 ou 40,1, 6,86; 9,18); Calibração de mV: de fábrica; Calibração de temperatura: de fábrica; Compensação de temperatura: automática de -5 a 60°C; Auto desligamento: 8 minutos de não uso; Dimensões: 70 x 145 x 26 mm / aprox.220 g; Ambiente: -5 a 60°C, RH máx. 100%; Display em LCD com 2 linhas; Alimentação: bateria 04 x 1.5V AA (inclusas); Tempo de vida das baterias: aprox. 300 hr/uso; Fornecido com: capa protetora, 04 baterias de 1,5V AA e manual de instruções. RMS/MS: Não aplicável. Material não considerado produto para saúde pela ANVVS/MS, exceto indicado para diagnóstico em saúde.

45 EIXO COLAR DE TRANSMISSÃO FORÇA

UNIDADE

2

R\$ 300,0000

R\$ 600,0000

Marca: MRC Lab/REF-113.

Fabricante: MRC Lab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro de Brix, de 0 - 32%, Marca: MRC Lab. Desenvolvido para proposta de trabalho geral. Pode medir concentração de sucos de frutas puras, drinques de café, achocolatados (líquidos), drinques alcoólicos, detergentes e substâncias lipofílicas, etc. Faixa de trabalho: 0 a 32%. Escala mínima: 0,2%. Precisão: ± 0,2%. Sistema de compensação de temperatura automática embutido. Faixa de compensação de temperatura: 10°C - 30°C. RMS/MS: Não aplicável. Material não considerado produto para saúde pela ANVVS/MS, exceto indicado para diagnóstico em saúde.

Total do Fornecedor: R\$ 7.870,0000

09.617.686/0001-39 - CASA DO LABORATORIO COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000

Marca: New Lab

Fabricante: New Lab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mod. NE-01 - Procedencia Nacional - Agitador Magnético com Aquecimento. Plataforma de aquecimento em alumínio revestido de epóxi. Dimensões mínimas da plataforma 170x170 Mm. Temperatura de aquecimento plataforma de 50°C A 250°C, No Mínimo. Controlador digital de temperatura. Rampa de aquecimento de 95°C em 1 hora (bêquer com água), no mínimo. Rotação de 10 A 2000 Rpm, no mínimo. Controlador digital de rotação. Tensão 220 V

19	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 397,0000	R\$ 794,0000
----	---	---------	---	--------------	--------------

Marca: Casalabor

Fabricante: Casalabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mod. CLC-310 - Procedencia Nacional - Deionizador de Água Modelo CLC-310 Carcaça e coluna em PVC; Indicação de pureza da água; Sistema de coluna intercambiável; Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna. Produz água com condutividade inferior a 3 microsimens; pH entre 6 e 8 na saída (inicial); O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia; Alimentação: 110V ou 220V (cabo com dupla isolamento) Potencia; 6 Watts Dimensões: 70x36x20cm Ciclos Aproximados em Lts: 500 Vazão: 50Lts/Hora

Total do Fornecedor: R\$ 2.594,0000

09.634.121/0001-60 - MILLIMINAS LIMITADA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 1.794,0000	R\$ 3.588,0000

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 43956- Balança analítica, para atendimento `a pesquisa. MARCA: BEL MODELO: MARK 1201 DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

31	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 197,9900	R\$ 395,9800
----	---	---------	---	--------------	--------------

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de TDS de bolso. Faz medidas de condutividade (EC) e de sólidos totais dissolvidos(TDS). Resolução: 1ppm (mg/l); precisão (a 20°C): (maios uo menos) 2% G.C.; fator EC/TDS: 0.65; solução de calibração: HI 70442P; calibração: manual 1 ponto; sonda: HI73301; compensação de temperatura: automática de 0 a 50°C; tipo/ duração pilhas: 4x1.5V/ cerca de 200 horas de uso contínuo; condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R máx 95%; dimensões: 175x41x23mm; peso:95g. MARCA: HANNA MODELO: HI-98301 DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

35	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,0000
----	---	---------	---	--------------	----------------

Marca: LABNET

Fabricante: LABNET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minicentrífuga, 6 vials - 1,5 a 2,0 ml, 6000 RPM, mod. Spectrafuge mini, marca Labnet, para atendimento à pesquisa. MARCA: LABNET MODELO: SPECTRAFUGE DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Total do Fornecedor: R\$ 5.683,9800

10.698.323/0001-54 - BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 23,5000	R\$ 94,0000

Marca: cronobio

Fabricante: cronobio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cronômetro Digital Mod. SW2018 - Cronômetro digital para uso em laboratórios em geral, esportes, etc. Especificações: * Marca hora, minutos e segundos * Calendário: mês, dia e ano * Alarme sonoro para indicação da hora * Resistente à água * Bateria de lítio * Precisão de 1/100 segundos * Indicação de horas em 12 horas (am/pm) ou 24 horas "

Total do Fornecedor: R\$ 94,0000

10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000

Marca: BIO-RAD

Fabricante: BIO-RAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Bio Dot Microfiltration System, conforme anexo I do Edital MODELO: DIO DOT

Total do Fornecedor: R\$ 5.400,0000

10.824.101/0001-30 - MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
32	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 3.482,9000	R\$ 6.965,8000

Marca: quimis

Fabricante: quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa agitadora orbital com timer digital, mod. Q225M, marca, Quimis

Total do Fornecedor: R\$ 6.965,8000

11.232.743/0001-03 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA SOLAB MODELO SL-95 - Agitador magnético com aquecimento em pirocerâmica, mod. SL-095, marca Solab, para atendimento à pesquisa.

Total do Fornecedor: R\$ 1.400,0000

11.837.115/0001-51 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 463,0000	R\$ 926,0000

Marca: EDUTEUC

Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga clínica para rotina laboratorial com rotor de ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15ml; 4000rpm (1800xG); tampa reforçada; com tacômetro analógico e timer regulável até 30 min.

Total do Fornecedor: R\$ 926,0000

26.063.685/0001-09 - ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	6	R\$ 153,9000	R\$ 923,4000

Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de pressão digital automático, com visor digital de fácil visualização, inflagem e desinflagem automáticas; para medir pressão arterial e pulsação; utilizando pilhas tamanho AA, mantendo controle permanente da tensão e avisando o momento da troca; memória para o último resultado. Incluindo pilhas e braçadeira adulto padrão (circunferência do braço com 22-32cm). Garantia mínima de 1 ano.						
8	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 825,0000	R\$ 1.650,0000	
Marca: ROCHE Fabricante: ROCHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho determinador de glicose, colesterol, triglicérides - Monitor portátil para determinação quantitativa de glicose (glicemia), colesterol e triglicérides, fotômetro de refletância, funcionamento a pilha, faixa de medição: glicemia de 20 a 600mg/dl, colesterol de 150 a 300mg/dl, triglicérides de 70 a 600mg/dl, tempo de teste: glicemia 12 segundos, colesterol 180 segundos, triglicérides até 174 segundos, memória com data e hora: glicemia 50 resultados, colesterol 20 resultados, triglicérides 50 resultados. Garantia mínima de 12 meses.						
29	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	6	R\$ 70,0000	R\$ 420,0000	
Marca: ROCHE Fabricante: ROCHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Glicosímetro Accu-Chek Active, para atendimento à pesquisa.						
Total do Fornecedor:					R\$ 2.993,4000	
56.389.752/0001-40 - LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
5	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 724,0000	R\$ 1.448,0000	
Marca: Biomixer TS2000A Fabricante: Biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Kline com frequência 40 - 240 rpm Agitador Multifuncional VDRL (Kline) com timer: Frequência: 40 - 240 rpm (velocidade ajustável) Raio da Agitação: 15 mm Timer: 0-120 minutos Voltagem: 110V, 60Hz - Potência 35W Temperatura: 10°C - 45°C Dimensões plataforma: 240 x 230 x 170mm (larg. x prof. x alt.) Peso: 6Kg O Agitador Multifuncional TS-2000A tipo VDRL adota a última tecnologia do setor, design moderno e realiza múltiplas aplicações. Possui motor completamente selado, velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 - 120 minutos. Aplicações: •Agitação para descoloração do gel de eletroforese, azul de Coomassie. •Fixação, coloração e desenvolvimento durante a coloração de AgNO3. •Desenvolvimento e fixação durante a radiografia. •Processos de transferência em membrana de acetato de celulose durante a eletroforese. •Reação antígeno-anticorpo e coloração. •Cultura de microorganismos, experimentos e pesquisas que necessitam agitação, mistura e cultura						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.448,0000	
60.160.975/0001-09 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
37	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 420,0000	R\$ 1.680,0000	
Marca: Tecnopon mod. mPA210 Fabricante: Tecnopon Proc. Nacional Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de bancada totalmente microprocessado, mede pH, mV e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Faixas de trabalho: de -2,00 a 20,00 pH e de -1999 a +1999 mV. Resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 pH (selecionáveis pelo usuário) e 0,1 mV; Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro, de -20 a 120 °C, com resolução de 0,1 °C; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução, com leitura estável; Compensação de temperatura automática ou manual, a critério do usuário; Gabinete em material livre de corrosão; Alimentação: 110 / 220 VAC; Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; Acompanham o equipamento: 01 eletrodo de vidro p/ medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de instruções.						
Total do Fornecedor:					R\$ 1.680,0000	
61.380.473/0001-56 - PANAMBRA TECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
21	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	
Marca: PANTEC Fabricante: PANTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro analógico de bancada, com acionamento por alavanca, leitura por comparação. Forças de ensaio: 60, 100, 150, 187,5 e 250kgf. Força inicial: 10kgf. Escalas disponíveis: Rockwell normal (A, B, C, D, E, F, G, H, K e outras) e Brinell. Leitura no relógio de 1HR. Zero do relógio automático. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 230mm. Distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 133mm. Dimensões: 180x445x625mm. Peso do aparelho: 70Kg, com seletor lateral de forças de ensaio e nível incorporado. Acessórios inclusos: Penetrador diamante 120g; Penetrador de esfera 1/16" (5 peças); Esferas de 1/16" (5 peças); Penetrador de esfera 2,5mm; Esferas de 2,5mm (5 peças). Bloco de teste Rockwell C; Bloco teste Rockwell B; Bloco de teste Brinell HB 2,5/187,5. Mesa de apoio de planta d = 50mm. Mesa de apoio prismática d = 38mm. Microscópio para leitura Brinell. Jogo de chaves de serviço. Manual de instruções em português. Estajo de madeira para os acessórios. Incluso treinamento operacional de 4 horas, no local onde o equipamento será instalado, com todas as despesas (viagem, hospedagem e alimentação) no pacote. Garantia de 1(um) ano. MARCA PANTEC MODELO RASN RB.						
Total do Fornecedor:					R\$ 16.000,0000	
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
9	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 2.265,0000	R\$ 4.530,0000	
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AW220 - MARCA SHIMADZU BALANÇA ANALÍTICA MOD. AW220 MARCA SHIMADZU: COM CAPACIDADE PARA 220G COM REPETITIVIDADE DE 0,1MG, LINEARIDADE DE +/-0,2MG, PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO MOTORIZADO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C, COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE DE TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C(10 - 30°C). A BALANÇA REALIZA AUTOCALIBRAÇÃO AO DETECTAR VARIAÇÕES NA TEMPERATURA QUE POSSAM AFETAR SUA PRECISÃO. POSSUI FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS. CALIBRAÇÃO ATIVADA POR RELÓGIO (CLOCK - CAL, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PROGRAMADA PARA ATÉ 3 HORÁRIOS PRÉ DETERMINADOS. CALIBRAÇÃO A MOTOR (MOTOR - CAL), CALIBRAÇÃO INSTANTÂNEA UTILIZANDO PESO INTERNO ACIONADO A MOTOR. A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM OSAPLICATIVOS DO WINDOWS, SEM SOFTWARE ESPECIAL. A LEITURA DA BALANÇA APARECERÁ INSTANTANEAMENTE NA POSIÇÃO DO CURSOR. COM UMA IMPRESSORA OPCIONAL, RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO COM DATA E HORÁRIO PODEM SER GERADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. PRONTA PARA MEDIÇÕES DE GRAVIDADE ESPECÍFICA. O SOFTWARE PARA MEDIÇÕES DE GRAVIDADE ESPECÍFICA É INSTALADO ORIGINALMENTE. O KIT DE MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA É OFERECIDO COMO ITEM OPCIONAL. AS AMOSTRAS PODEM SER MANTIDAS E PESADAS FACILMENTE, INDEPENDENTE DAS FORMAS. ESPAÇO EXTRA NA CÂMARA PERMITE QUE AS AMOSTRAS SEJAM MANTIDAS PARA ACOMODAÇÃO DA TEMPERATURA ANTES DAS PESAGENS. O ACESSO À CÂMARA É FÁCIL EM QUALQUER DIREÇÃO. DIÂMETRO DO PRATO DE 80MM, CABINE FECHADA DE 220 X 227 X 187MM. CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 7VA, CONECTOR RS232C, OPERA COM AS UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, %, PCS, CT, MOM, LB, OZ, OZT, T AEL, DWT, GN, M, B, T, O, D(SÓLIDO, LÍQUIDO). DIMENSÕES (LXPXA): 216X315X330 MM. VOLTAGEM 110/220V (BIVOLT). POSSUI PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, INDICADOR DE PESAGEM ESTÁVEL, CAPELA DE VIDRO ARTICULADA COM PORTA NAS DUAS LATERIAS E PARTE SUPERIOR. SAÍDA RS 232. POSSUI A FUNÇÃO CONTADORA. APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA: DIMEL / INMETRO NÚMERO 65 DE 12/05/2003.						
12	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 1.590,0000	R\$ 3.180,0000	
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA MODELO AL500C - MARCA MARTE MICROPROCESSADA, CARGA MÁXIMA DE 500 GRAMAS, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001g, COM MICROPROCESSADOR, POSSUI TARA SUBTRATIVA, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E INDICADOR DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. TEMPO DE ESTABILIDADE DE ATÉ 3 S, CAMPO DE TARA ATÉ 500G, É POSSÍVEL A PESAGEM EM 8 UNIDADES DE MASSA (g,kg,gr,dwt,oz,ozt,ct, E lb). FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. BALANÇA AJUSTÁVEL AO AMBIENTE DE TRABALHO. SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS E AJUSTE DO TEMPO DE PESAGEM. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. POSSUI PROTETOR DE VENTO CAPELA DE ACRÍLICO. TEMPERATURA AMBIENTE DE 10° A 40°C. PRATO EM INOX 100mm DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS (COM TOLERÂNCIA DE +/-10%), 50/60Hz. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA) 292X210X70mm. PESO 6,85kg. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. **PODE SER OFERECIDO OPCIONALMENTE: KIT MASTER VÁRIAS UNIDADES DE PESAGENS, PERCENTAGEM, FORMULAÇÃO, RELÓGIO, INSERÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO, CÁLCULO DE DENSIDADE, GRAMATURA, ESTATÍSTICA (MÉDIA, DESVIO PADRÃO, CV, VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS, TÍTULO (UNIDADE TEXTIL) E PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS; SAÍDA RS 232C; KIT PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA SUPERIOR E INFERIOR E BATERIA. ***ACOMPANHA SAÍDA RS 232 E SUP. HIDROSTÁTICO INFERIOR*** HOMOLOGADA PELA PORTARIA Nº 174/2003 DO INMETRO, DE TOTAL ACORDO COM A PORTARIA Nº 236/94. ACOMPANHA SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO IPEN.						
Total do Fornecedor:					R\$ 7.710,0000	
82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
40	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	6	R\$ 12,3800	R\$ 74,2800	
Marca: REDPLAST Fabricante: REDPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR ACOPLAMENTO DE PIPETAS 10ML, COR VERDE Pipetador (tipo Pi-Pump), para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou de plástico. CARACTERÍSTICAS: • Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas; • Cor verde; • Capacidade para pipetas com volumes de até 10mL; • Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; • Uma leve pressão na válvula de liberação rápida, permite o fluxo do volume determinado ou esvaziamento total da pipeta. • Fácil desmontagem para limpeza. Cód. HS10Y Marca: "REDPLAST"						
47	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 32,9100	R\$ 65,8200	
Marca: THERMOMAX Fabricante: THERMOMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO TIPO ESPETO C/ TIMER, -50C A +300C Termômetro tipo espeto, com timer e alarme para utilização em laboratórios, indústrias alimentícias e frigoríficos. Com botão de seleção de função termômetro/timer; Fornece medidas diretas de temperatura de dentro de substâncias líquidas. DISPLAY: Display em graus Celsius e Fahrenheit, selecionáveis; Tela de cristal líquido de 52 x 22mm. FAIXA DE TEMPERATURA: -50°C a +300°C (-58°F a +572°F) MATERIAL: Corpo: Plástico ABS Haste: Aço inox PRECISÃO: ± 1°C de -30 a 250°C ± 2°C de +250 a 300°C FAIXA DO TIMER: De 1 segundo a 99 horas. Cód. T50300M Marca: "THERMOMAX"						
Total do Fornecedor:					R\$ 140,1000	

Valor Global da Ata: R\$ 69.192,8800

 **Imprimir o Relatório**

Voltar