



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00048/2013(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.315.260/0001-56 - ADAPT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13	CÂMERA DIGITAL	Unidade	2	R\$ 14.990,0000	R\$ 29.980,0000

Marca: Genisis/Opitcan

Fabricante: Genisis/Opitcan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera com Kit Microscopia. Incluí, TabletCam 9,7" com Câmera Digital HD 5.0MP para Vídeos/Fotos e Projetor "LED" HP. TabletCam com Software para fotos e videos totalmente em português, diversas opções de medições e contagem de área; Conecta diretamente a entrada trinocular (C-mount) Ou Binocular de seu Microscópio ou Esteriomicroscopio. Sensor CMOS 1/2.5" 5 Megapixels (2592*1936), resolução de Captura Seleccionável Pré-visualização de imagem: 30 FPS na resolução máxima Formato de Vídeo: 720P/15FPS Ajuste de Brilho: Manual / Automático / Predefinido Controles Programáveis: Ganho, Taxa de Quadros, Tamanho do Quadro, Exposição; Tamanho do Pixel: 2.2um x 2.2 um ADC: 12 bit Gama Dinâmica: 71dB SNRMAX: 40.5dB Tipo de Obturador: Global Reset Realease (GRR) Matriz filtro de cor: RGB Padrão Bayer Conexão: Padrão Internacional C-Type, C-mount e adaptadores ocular Display: 9.7" 2º geração HDLED Backlight Tela LCD (1024*768), G-sensor, Capacitiva Multi Touch Screen Sistema Operacional: Android 2.3 CPU: 1.2GHz (ARM Cortex TM - A8 Core) RAM: 1GB (DDR 3) Dispositivo de armazenamento: Onboard Flash 8GB, compatível com Cartão TF externo, capacidade máxima de 32GB Aplicativos: Software de medidas, Navegador, E-mail, Ebook, MSN/Skype, calculadora, Calendário, Câmera, Relógio, E-mail, ES File Explorer, Galeria, Google busca, Gravador de Sons etc Apps do Google Andorid Market / Play Store Botões: Liga/Desliga, Volume mais/menos, Home; Bateria: 3.7V 6400mAh Recarregável Li-Polymer Battery, Duração no modo Tablet de aproximadamente 10 horas; Wi-fi: Rede Wireless, Wireless LAN 802.11 b/g/n Bluetooth: V2.1 + EDR Rede 3G: Entrada para cartão 3G, suporte WCDMA/EVDO/TDSCDMA; Sensor: G-sensor, suporte X/Y/Z 3axis Gravity Sensor, Onborad Eletroni Compass; Interface: 1* Mini USB2.0, 1*HDMI, 1* Entrada de cartão TF (até 32GB), 1* entrada de fone estéreo 3.5mm, 1* Entrada para cartão SIM; Audio: 2* Built-in Class-D Digital Power Amplifier Loudspeaker, Built-in Microphone; Arquivos de Mídia: Vídeos MPEG-2 Main-High, H.264 BP/MP/HP, VC1 SP/MP/AP, RV10/8/9/10, MEPEG- 4/Xvid SP/ASP, DivX 3/4/5/6, H.263 P0/P3, MJPEG Encode: H264 BP, H.263 P0/P3, MPEG-2 Main-Main, MJPEG, 3D Video Formatos primários; Formatos de Audio MP3, ACC, ADTS, M4A, WMA; Imagens JPG, GIF, BMP, PNG; Idioma: Português Adaptador de energia: Adaptador externo entrada AC 110V~220V, Saída DC5V 3A; Acessórios: Carregador de energia, Cabo USB, Manual de usuário; Projetor Ultra Portátil Dimensões: 9x4x11 cm (3,6 x 1,6 x 4,4 polegadas); Peso: 0,42 Kg (0,9 libras); Tecnologia de monitor: 1,14 cm (0,45 polegadas) SVGA DLP; Brilho: 100 Lumens; Razão de controle: 800:1; Resolução: SVGA (858x600); Zoom / Foco / Lentes Fixas / Foco Manual; Tamanho de Tele de Projeção: 38-152 cm (15-60 polegadas); Distância de Projeção: 2,6 m (8,5 pés); Conectores de E/S: Entrada de Vídeo Entrada de VGA; Ruído: 32 dB; Fonte de Alimentação: Adaptador de CA HP de 65 W. OPTICAM Garantia mínima de 12 meses - Gt1240 + M580

Total do Fornecedor: R\$ 29.980,0000

01.447.737/0001-10 - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	APARELHO NEUROMUSCULAR ELETROESTIMULADOR	UNIDADE	4	R\$ 1.521,0000	R\$ 6.084,0000

Marca: Quark

Fabricante: Quark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAPULSI 990, ELETROESTIMULACAO NEUROMUSCULAR, BIVOLT - QUARK Diapulsi 990, Tens, Fes, Russa, Interferencial, Diadinâmica, Galvânica e Farádica, Ideal para Analgesia, Fortalecimento Muscular, Estimulação Circulatória, Iontoforese e Contraturas - Quark

10	BARRA PARALELA	UNIDADE	6	R\$ 1.405,5000	R\$ 8.433,0000
----	----------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: isp eletromedica

Fabricante: isp eletromedica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRA PARALELA PARA REABILITACAO, ACO CARBONO - ISP ELETROMEDICA Barra Paralela em Aço Carbono com Regulagem de Altura, Ideal para Exercícios de Reabilitação e Treino da Marcha - ISP Eletromédica

16	CUNHA DE ESPUMA	UNIDADE	30	R\$ 109,3600	R\$ 3.280,8000
----	-----------------	---------	----	--------------	----------------

Marca: ISP Eletromédica

Fabricante: ISP Eletromédica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA, AZUL ESCURO

- ISP ELETROMEDICA Cunha de Espuma, Revestida em Courvin, Ideal para Posicionamento do Paciente - Pequena -Dimensões: 53.0 cm x 49.0 cm x 20.0 cm- ISP Eletromédica

25 MOTOR ELÉTRICO	Unidade	10	R\$ 7.340,0000	R\$ 734,0000
-------------------	---------	----	----------------	--------------

Marca: BELTEC

Fabricante: BELTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMOTOR ELETRICO LB 2000 - BIV - BELTEC Micromotor Odontológico, com Motor de Alta Tecnologia que Dispensa Lubrificação, Baixo Nível de Ruído e Vibração - Beltec

Total do Fornecedor: R\$ 25.137,8000

03.996.661/0001-07 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15 CRONÔMETRO	Unidade	12	R\$ 31,7500	R\$ 381,0000

Marca: INSTRUTEMP

Fabricante: INSTRUTEMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro digital com relógio e alarme Temporizador de contagem duplo Capacidade de controle do tempo: 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos Resolução de 1/100 segundos para 30 minutos Precisão básica: ±3 segundos/dia Ajuste de data, dia da semana e hora Formato de hora 12 ou 24 Ajuste de alarme com sinal sonoro Possui cordão para transporte Alimentação: 1 bateria LR 44 (inclusa) Tamanho: 70 x 15 x 05mm (AxLxP) Peso líq.: 50 g

Total do Fornecedor: R\$ 381,0000

04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 AUTOCLAVE	UNIDADE	2	R\$ 4.400,0000	R\$ 8.800,0000

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 7.5 Registro 80360560002 Finalidade: esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios. Capacidade: 75L Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potencia configurado eletronicamente conforme edital Tampa bronze , fundido, internamente estanhado e polido. 2 cesto 31 x 33 cm em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir um boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulagem de pressão e temperatura.Pode ser fornecido com ciclo de secagem. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 90 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados ou inox. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Equipamento que atenda às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13.

Total do Fornecedor: R\$ 8.800,0000

05.364.996/0001-38 - PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 BALANÇA	Unidade	2	R\$ 2.100,0000	R\$ 4.200,0000

Marca: bel

Fabricante: bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bel mark m214a Mark M214A - Capacidade 210g Balança Analítica com calibração automática EXTERNA, sistema mecânico de p r o t e ç ã o a s o b r e c a r g a .Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Acompanha peso simples de calibração de 200g (peso s/ certificado) Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, manual em português. Capela de vidro temperado, com 3 portas Capacidade (g) 210 Resolução (g) 0,0001g (0,1mg) Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) : 4S Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C Autozero: 5 níveis selecionáveis: Dimensões balança (LxPxA) (mm): 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm):80

Total do Fornecedor: R\$ 4.200,0000

06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
26 RÉPLICAS DIVERSAS	Unidade	4	R\$ 199,9900	R\$ 799,9600

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pélvis Feminina em Acrílico com Estrutura Evidenciando Diafragma
 Código: TGD-0353-A Modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, confeccionado em acrílico com estrutura disposta a evidenciar a acomodação do preservativo feminino e diafragma. Modelo didático para fins de prevenção DST.

Total do Fornecedor: R\$ 799,9600

07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - M

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
23 NEBULIZADOR	UNIDADE	2	R\$ 960,0000	R\$ 1.920,0000

Marca: ina

Fabricante: ina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Inalador com compressor para utilização médica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido. Suporte com rodízios. Funcionamento através de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Máscara para nebulização ou tomada dupla (2 máscaras). Micro filtro bacteriológico .Produção de ar comprimido por meio de sistema de diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas. Quatro (04) saídas para nebulização. Garantia de 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 1.920,0000

08.307.727/0002-09 - TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 MÁQUINA FABRICAR GELO	UNIDADE	2	R\$ 1.404,9800	R\$ 2.809,9600

Marca: springer

Fabricante: springer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo - cor prata; Material: Inox; Produzir de 15 Kg a 18 Kg de gelo em 24 horas; Produz gelo branco, tipo "dedal", em 3 tamanhos pequeno 1,5 cm, médio 2,5cm e grande 3,5cm; Com sensor para falta de água e sensor para reservatório de gelo cheio, Botões de fácil utilização; Dispensa Instalação Hidráulica; Produção nominal/dia: 15Kg a 18kg; Capacidade de armazenamento: 2Kg; Voltagem: 110V ou 220V; Frequência: 60 Hz; Corrente: 0,9A; Potência: 150W a 210W; Peso: aproximado 22Kg; Dimensões: Altura 46 x Largura 36 x Profundidade 44. Com garantia mínima de 01 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 2.809,9600

09.634.121/0001-60 - MILLIMINAS LIMITADA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 PUXADOR	Par	56	R\$ 21,3900	R\$ 1.197,8400

Marca: IMER

Fabricante: IMER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça para mãos (puxador) em tubo de PVC para fixar faixas elásticas.

4 ANALISADOR LABORATÓRIO	Unidade	2	R\$ 1.899,0000	R\$ 3.798,0000
--------------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE OSMOSE REVERSA DESCRITIVO: -) Capaz de produzir água com uma condutividade elétrica menor que 1 microsiemens; -) Produção nominal de água pura de 10 litros/hora; -) Filtros e outros: Pré filtro de polipropileno (sedimentos) com capacidade de reter partículas de 5 micras da água bruta; Filtro de carvão granulado ativado; Filtro de carvão block; Membrana de osmose reversa; Filtro carvão em linha; Coluna de polimento; Sensor automático; Torneira plástica; Bomba de pressurização; Reservatório pressurizado anaeróbio. -) Caixa da Bomba: Em alumínio revestido com pintura eletrostática; -) Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra, NBR 13249; -) Acompanha mangueiras de alta pressão, conexão para torneira, suporte dos filtros, chave para troca de filtros e manual de instruções. MOD: Q842-210

Total do Fornecedor: R\$ 4.995,8400

11.013.655/0001-10 - LBM DEALER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ELETRO ELETRONI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 BRAÇADEIRA	UNIDADE	8	R\$ 119,0000	R\$ 952,0000

Marca: Caumaq

Fabricante: Caumaq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira para coleta de sangue ou aplicação de injeções I.V, construída sobre tripé de ferro fundido esmaltado, altura regulável através de mandril, fácil acionamento, concha em aço inoxidável AISI 304 polido. Altura Mínima: 0,65 m / Máxima: 0,95

Total do Fornecedor: R\$ 952,0000

11.983.352/0001-20 - TARTANHA PROGRESS LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18 DESFIBRILADOR	UNIDADE	6	R\$ 5.500,0000	R\$ 33.000,0000

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo Automático com traçado ECG na tela de cristal líquido. Incluindo acessórios: Cabo ECG, Oximetria e Modo Médico.

Total do Fornecedor: R\$
33.000,0000

15.381.323/0001-40 - MULTIAUTOMACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
28 PLUVIOMETRO	UNIDADE	2	R\$ 630,0000	R\$ 1.260,0000

Marca: MULTIAUTOMAÇÃO

Fabricante: MULTIAUTOMAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pluviômetro modelo Ville de Paris em aço inoxidável, proveta para leitura, filtro com tela, fino acabamento em solda de estanho com área de captação de 400 cm; Braçadeira para fixação c/ duplo reforço e pintura eletrostática anti-corrosiva. Acompanha Proveta Pluviométrica de acrílico, específica para pluviômetros Ville de Paris, com leitura direta de 0,1 até 10 milímetros de chuva por m2, precisão de 0,1 mm

Total do Fornecedor: R\$
1.260,0000

16.959.580/0001-89 - VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5 ANALISADOR LABORATÓRIO	Unidade	4	R\$ 1.003,0000	R\$ 4.012,0000

Marca: Tecnopon PFM II

Fabricante: Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento projetado para determinação do ponto de fusão de 3 amostras simultâneas por aquecimento a seco. As amostras são colocadas em capilares de vidro e aquecidas; em seguida, basta observar o momento da fusão através da lupa e ler a temperatura no termômetro. Base em chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático Visor e lupa de aumento Controle eletrônico de temperatura Alimentação 110 ou 220 VAC (pré-definida) Acessórios que acompanham 01 termômetro de 0 a 360 °C, além do manual de instruções. Garantia 12 meses Bloco embutido para aquecimento elétrico Painel com interruptor geral, interruptor de aquecimento direto e controle da temperatura Iluminação horizontal diretamente na amostra Acompanha termômetro de 0 a 360 °C, bem como manual de instruções com certificado rastreado pela RBC, 50 capilares, dispositivo auxiliar de resfriamento e manual de instruções

9 BALANÇA	Unidade	8	R\$ 90,0000	R\$ 720,0000
-----------	---------	---	-------------	--------------

Marca: Balmak SLIMBASIC-150

Fabricante: Balmak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança digital Capacidade: 150kg Divisão: 100g Sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão • LCD extra grande: 7,2 x 3,5 cm • Design Ultra slim: Somente 1,9 cm de espessura • Sensível ao toque para ligar. Desligamento automático • Indicador de bateria fraca e sobrecarga • Unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/st • Alimentação: 1 bateria de lítio CR2032 - (inclusa) • Plataforma: vidro temperado 6mm (preto) • Tamanho do produto: 30 x 30 x 1,9 cm • Tamanho da caixa: 32,9 x 31,6 x 2,8 cm • Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais.

Total do Fornecedor: R\$
4.732,0000

38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS	Unidade	8	R\$ 3.900,0000	R\$ 31.200,0000

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA BABY I MODELO: 206-BL MARCA:FANEM Construída em carcaça injetada em plástico de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta; Tampa superior com interruptor de proteção e com visor que permite visualizar e medir a rotação; Sistema motor tipo "brushless" - sem escovas, trifásico, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com nível baixo de ruído; Sistema de controle microprocessado com painel frontal apresentado display de 7 segmentos para indicação de estágios do processo, permitindo uma operação fácil, prática e segura; Painel contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite ajustar a rotação de trabalho em patamares e tecla única "start/stop"; Possibilita trabalhos ate 3500 rpm, ajustáveis em 5,8,12,15,20,25,28, 32 e 35x100 rpm (correspondentes aos dígitos de 1 a 9 do display), com tempos de aceleração e frenagem fixos em 15 seg e tempo de processo sem controle (parada manual); Sistemas de segurança integrados para impedir o funcionamento com tampa aberta e com cargas desbalanceadas, fusíveis de proteção, alimentação elétrica selecionável por chave entre 127V e 220V; Referência: 206.001.900. ACOMPANHA: Cruzeta especial de nylon reforçado com fibra para 8 tubos de 15ml. Registro ANVISA: 10224629044 REF:206001900

Total do Fornecedor: R\$
31.200,0000

52.201.456/0001-13 - AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
30 MICRÓTOMO	UNIDADE	2	R\$ 10.500,0000	R\$ 21.000,0000

Marca: Leica Microsystems

Fabricante: Leica Microsystems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Leica, modelo Suporte GD, procedência Alemanha, para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Registro da Anvisa: Isento. Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 21.000,0000

53.276.010/0001-10 - HEXIS CIENTIFICA S/A

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27 PLUVIOMETRO Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUVIOMETRO ANALOGICO A A 150MM	UNIDADE	6	R\$ 10,0000	R\$ 60,0000

Total do Fornecedor: R\$ 60,0000

53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
19 ANALISADOR LABORATÓRIO Marca: ILUMINA Fabricante: ILUMINA INC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EC-100-1001 Eco Real Time qPCR System - 110/220V Equipamento de qPCR (PCR em tempo real) com capacidade de leitura de até quatro canais simultâneos (reações multiplex). Sua incomparável uniformidade térmica, proporcionada por sistema proprietário de distribuição de calor o torna o termociclador mais confiável da atualidade. Acompanha computador compacto e software para operação, o que possibilita análise e aquisição de dados em total conformidade com as especificações detalhadas pelas "M.I.Q.E." Ficha técnica: Formato: Bloco térmico com capacidade para 48 amostras por corrida, Uniformidade térmica (sistema exclusivo): 0,1°C, Velocidade: 40 ciclos em 40 minutos (usando reagentes padrão), Dimensões (LxPxA): 31x34x31cm, Canais de aquisição: Arranjo de LED's com espectros de excitação entre 350 e 700nm e extensa vida útil, Sistema de aquisição: Sensor CCD com caminho óptico fixo, sem necessidade de alinhamento, Compatibilidade com reagentes: aberto (espectro de emissão entre 500 e 700nm), Descartáveis: placa de 48 poços. Acessórios e consumíveis inclusos: Netbook, mouse, 10 eco plates (placas), 40 Eco adhesive seals (selos) e 1 evaluation plate, pen drive (com software e aquisição da licença) e Plate Dock: Acessório que facilita a aplicação das amostras nas placas.	Unidade	2	R\$ 50.375,0000	R\$ 100.750,0000

Total do Fornecedor: R\$ 100.750,0000

95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17 DESFIBRILADOR Marca: HEARTSINE Fabricante: HEARTSINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTAMOS Desfibrilador automático portátil para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. Equipamento leve, não ultrapassando 1,1 Kg, incluindo a bateria. Resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais. O equipamento possibilita a visualização e o áudio da seqüência de operação para o usuário, com comando de voz em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem cardíaca, capacidade mínima de 30 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou 3 anos em standby. Forma de onda bifásica com escala de energia até 200 Joules. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos. O dispositivo possibilita a transferência de dados via USB. Acompanha 1 estojo para transporte, 1 bateria não recarregável, 1 par de eletrodos adulto e manual de operações em português - Validade da proposta de 12 (doze) meses, a contar do início da vigência da Ata de Registro de Preços. - Marca: HEARTSINE - Modelo: SAMARITAN PAD - Registro Anvisa: 80070210005 - Na Proposta de preços estão inclusos quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG sem ônus adicionais	UNIDADE	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000

Total do Fornecedor: R\$ 8.000,0000

22 ESTETOSCÓPIO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22 ESTETOSCÓPIO Marca: SPIRIT Fabricante: SPIRIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com diafragma de dupla frequência ajustável em cada um dos lados do auscultador. Permite, com um único auscultador, o monitoramento dos sons de baixa e alta frequência, sem a necessidade de rotação e perda de contato com o corpo do paciente. Auscultador de aço inoxidável. Design de tubos em Y. As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. O lado maior pode ser utilizado para pacientes adultos, enquanto o lado menor é especialmente útil para pacientes pediátricos ou pequenos, ao redor de curativos e para avaliação carótida. Embalagem individual. Garantia 01 ano. - Validade da proposta de 12 (doze) meses, a contar do início da vigência da Ata de Registro de Preços. - Marca: SPIRIT - Modelo: MASTER-PRÓ - Registro Anvisa: 80070210013 - Na Proposta de preços estão inclusos quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG sem ônus adicionais	UNIDADE	2	R\$ 170,0000	R\$ 340,0000

Total do Fornecedor: R\$ 340,0000

22 ESTETOSCÓPIO

Total do Fornecedor: R\$
8.340,0000

Valor Global da Ata: R\$
280.318,5600

 **Imprimir o Relatório**

Voltar