

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00086/2013

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Monta - Cargas / Plataforma / Escadas	Serviço	1	R\$ 68.000,0000	R\$ 68.000,0000

Marca:

Fabricante:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de reparo, com desmontagem e montagem, com fornecimento de peças e componentes, para restabelecer e regularizar as funções de funcionamento e segurança do elevador da marca ALFA, instalado no Prédio O da Sede de Alfenas-MG. ELEVADOR 1 Elevador do tipo passageiro social com 4 paradas (1, 2, 3, 4), carga mínima de 630kg, 8 passageiros, velocidade mínima de 1,00m/s, todas as entradas do mesmo lado, cabina de aço inoxidável polido nas laterais, no fundo a chapa de aço deverá ir até a altura do corrimão, o restante será em espelho inestilhaçável. Portas da cabine de correr de 0,80 x 2,00m em dois painéis com acabamento em aço inoxidável nas duas faces em todas as paradas, as portas dos andares também em aço inoxidável e com medidas de 0,80 x 2,00m, com abertura em duas folhas automática. Teto de aço inoxidável polido, deixando locais para iluminação fluorescente. Piso em material apropriado para o caso, rebaixado em 25mm. Cabina: mostrador digital das paradas, luz de emergência para caso de falta de energia elétrica, dispositivo de alarme automático, corrimão de aço inoxidável na altura regulamentar, dotada de saída de emergência no teto oferecendo toda segurança para o usuário. Contrapeso colocado no fundo. Cabina adequada para atender portadores de deficiência física que utilizam cadeiras de rodas. O motor de tração trifásico de 220V e 60 hertz localizado na casa de máquinas. Os botões de comando interno e externo do elevador em luminosos, com sistema Braille impresso e sinal sonoro (voz) indicando a sua localização. Todas as condições exigíveis na elaboração do projeto, quanto a fabricação e instalação do elevador, em conformidade com a NBR 13994, de maio/2000 da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas. Garantia de um ano, com o fornecimento de todas as peças necessárias na manutenção preventiva e corretiva. Marca: Alfa. 3. DO OBJETO 3.1. Contratação do serviço para reparo do elevador descritos nos itens 1. Os reparos deverão estar em conformidade com o laudo técnico, com desmontagem, montagem e instalação de novas peças e componentes descritos no laudo técnico visando ao perfeito estado de funcionamento, bem como as que fizerem necessárias para o pronto restabelecimento da funcionalidade e segurança do elevador. A CONTRATADA deverá manter os seguintes equipamentos: motor de tração, comando, contrapeso e trilhos. Poço Deverão ser instalados os seguintes componentes: Botão de emergência, luz de emergência, escada do poço, polia de poliacetal, mola da cabine, mola do contra peso e avisos. Cabine Substituir a cabine existente, por cabine construída com painéis em aço inox ANSI 316 com 10 mm, com corrimão em aço inox ANSI 316, espelho inestilhaçável, teto em aço inox ANSI 316, com saída de emergência no teto, com piso em granito 20mm na cor Corumbá, iluminação do teto com no mínimo 2 lâmpadas fluorescentes de 20 W ou equivalente em LED, com botões de comando interno e externo com luminosos, mostrador de digital 4 paradas paradas, alarme automático, interfone, anunciadora, com rampa de desligar micro switch, guarda corpo, saia de proteção, barreira infla vermelho, suporte e limite de fim de curso, operador de porta, cabos de aço, cabos de aço. Casa de Máquina Fazer o alinhamento da cabine com os trilhos, substituir polia de tração, alinhamento das polias e proteção das polias. Prazo de entrega: 30 dias após a emissão da nota de empenho.

Total do Fornecedor: R\$ 68.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 68.000,0000



Voltar