

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00026/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.308.936/0001-63 - INOVART - COMERCIO DE EOUIPAMENTOS EIRELI

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global FORNO INDUSTRIAL R\$ 2.624,7100 R\$ 5.249,4200 Unidade

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: FIRID90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno quilhotina a gás duplo inox. Características: corpo em aco carbono revestido em inox, frente em inox e a quilhotina cromada; porta de vidro temperado com sistema de abertura basculante, tipo guilhotina, com contra-peso; 2 pedras refratárias no chão dos fornos que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente; cada câmara deverá possuir 3 trilhos de encaixe para grelhas, possibilitando regulagem de altura; deverá acompanhar uma esteira/grelha reforçada por câmara; queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular com regulador de entrada de ar para uma chama mais perfeita; partes internas em aço galvanizado com isolamento térmico em manta de lã de rocha; termômetro na lateral do forno com marcação de temperatura. Com suporte. Dimensões aproximadas: 1850 mm (altura) x 2090 mm (altura com vidro aberto) x 920 mm (largura) x 645 mm (profundidade). Medidas aproximadas de cada câmara: 300 mm (altura) x 800 mm (largura) x 600 mm (profundidade). Consumo de gás GLP: 5 kg/h em cada câmara. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser entregue instalado e testado. Marca/Fabricante: VENANCIO - Modelo: FIRID90

15.521.062/0001-16 - WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL

Item Descrição Unidade de Fornecimento **Ouantidade** Valor Unitário Valor Global REFRIGERADOR DOMÉSTICO R\$ 3.100,0000 R\$ 6.200,0000 11 Unidade 2

Total do Fornecedor:

R\$ 5.249,4200

R\$ 6.200,0000

R\$ 4.789,9600

R\$ 23,690,0000

R\$ 5.138,0000

R\$ 4.900,0000

Marca: KOFISA Fabricante: KOFISA Modelo / Versão: KMC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: KOFISA FAB: KOFISA MODELO: KMC - DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS. DESCRIÇÃO: Refrigerador industrial em aço inox 04 portas. Capacidade mínima: 800 litros. Revestimento externo em aço inox 430 e interno em aço galvanizado. 100% poliuretano. Parte frontal sem aquecimento no quadro de portas. Prateleiras: 3 níveis, aramadas, reguláveis mais estrado. Refrigeração estática por ar forçado. Controlador eletrônico digital: com indicador de temperatura e degelo automático. Temperatura: de 0°C a +8°C. Consumo médio: 5,8 Kwh/dia. Tensão: 220 V. Medidas aproximadas: 1915 (altura) x 1160 (frente) x 600 (profundidade) mm. Garantia mínima de 18 meses.

15.567.891/0001-30 - KD COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Ouantidade Valor Unitário Valor Global DESCASCADOR INDUSTRIAL Unidade 2 R\$ 2.394,9800 R\$ 4.789,9600 Marca: SKYMSEN

Fabricante: SKYMSEN Modelo / Versão: DB 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 67042 - Descascador industrial de legumes e tubérculos. Produção por operação: 10Kg/ciclo; Produção horária: 200 Kg/hora. Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Estrutura em aço inox equipada com bocal especial para descarregamento do produto após processado. Montada sobre pés metálicos, com borracha antiderrapante. Deve conter: botão de emergência; chave geral; botão de resetagem; acionamento por chave localizada na parte externa do equipamento; alimentação pela parte superior; tampacom sensor de segurança (máquina não funciona com a tampa aberta); bocal especial impedindo o acesso das mãos do operador às áreas de risco durante o processamento; interface do operador em 25V. Potência: 0,5CV/520W; Frequência 60Hz; Voltagem: 220V. Dimensões aproximadas: 900mm (altura) x 620mm (largura) x 710mm (profundidade). Pontos Hidráulicos: Entrada de água = 1/2" Saída de esgoto = 2". Garantia mínima de 18 meses. Deverá ser entregue instalado e testado.

19.493,258/0001-03 - LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global 1 BALANCA Unidade R\$ 1.020,0000 R\$ 2.040,0000

Marca: WELMY Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: W300 COM COLUNA, LCD E BATERIA

Poescrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PLATAFORMA ELETRÔNICA. Capacidade: 300Kg; Carga mínima: 1Kg; Divisão: 50g; Plataforma: 40x50. Altura até o cabeçote de 1,25 cm, com rodízios.Visor: LCD com backlight - Com bateria de 40 horas. Célula Central; Estrutura em aço carbono c/ pintura poliéster a pó na cor cinza; Plataforma em aço Inox; Display com 06 dígitos; Função TARA; Padrão saída RS 232 para computador; Teclado de membrana em policarbonato de alta resistência; Fonte de Alimentação: 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Kit adaptador RS 232 para USB. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Marca: WELMY, Modelo: W300 COM COLUNA, LCD E BATERIA.

3 ESTANTE 10

Marca: KRASINOX

Fabricante: KRASINOX

Modelo / Versão: ESTANTE PRATELEIRA EM AÇO INOX - LISA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE PRATELEIRA EM ACO INOX - LISA, Quatro planos: Prateleiras confeccionadas com tubos de aco inoxidável de ø 25 mm, parede 1.2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Quand plantos, Fracelenas confeccionidads com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Quand plantos, Fracelenas confeccionidades com cultos de açó inoxidader de 8 23 mini, parede 1/2 mm, aisi 304, liga 18.8; Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão americano; Com espaçamento entre um tubo e outrod. Padrão entre um tubo e outrod. Padrão entre um tubo e outrod. Padr

MESA METÁLICA APOIO Unidade

Marca: KRASINOX Fabricante: KRASINOX

Modelo / Versão: MESA DE APOIO 1,2 METROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO 1,2 METROS. 100% fabricada em aço inoxidável AISI 304, simples; Com pés em tubo de 1 1/2" com contraventamento de 1"; Sem grade inferior; Sem espelho; Medidas: 90 cm (altura) x 70 a 80 cm (largura) e 120 cm (comprimento). Marca: KRASINOX, Modelo: MESA DE APOIO 1,2 METROS

20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global PROCESSADOR Unidade 2 R\$ 2.569,0000 R\$ 5.138,0000

Marca: FC2 Fabricante: FC2

Modelo / Versão: MPAI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos confeccionado em aço inox AISI 430 - Próprio para fatiar, desfiar, ralar alimentos como queijos, verduras, legumes e outros. Acompanha no mínimo: 6 discos de corte, sendo 02 fatiadores (1 mm e 3 mm), 03 desfiadores (3 mm, 5 mm e 8 mm), um ralador; e uma vasilha coletora em alumínio. Características: Motor ½ cv monofásico, Rotação mínima: 380 rpm, Potência: 0,33 hp, Freqüência: 60 hz, Voltagem: 110/220V. Dimensões aproximadas: 61x32x44 cm (AxCxP). Consumo aproximado: 0,25 Kw/h. Peso aproximado: 20 Kg. Garantia mínima de

22.313.072/0001-21 - STARMAQ AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Ouantidade Valor Unitário Valor Global MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL R\$ 2.450,0000 R\$ 4.900,0000 Unidade

Marca: ECCEL

Fabricante: ECCEL

Modelo / Versão: MCIE-22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador de carne em aço inox, boca 22. Capacidade de Moagem: 300 Kg/h. Botão duplo liga/desliga; botão Reset. Chave de segurança, travando o equipamento quando a bandeja é retirada da máquina em uso; proteção fixa em aço inox na bandeja do equipamento para impedir o acesso das mãos. Conformidade com a NR-12. Dimensões aproximadas: 37,5 x 70 cm (A x C). Peso aproximado: 45kg. Motor: 1,25 cv. Voltagem: 110/220V. Frequência: 60Hz. Garantia mínima de 12 meses.

79.984.357/0001-01 - ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESOUADRIAS, ART

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global ESTANTE Unidade R\$ 1.316,1900 R\$ 21.059,0400 16

Marca: ARTFRIO Fabricante: ARTFRIO Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante prateleira em aço inox, perfurada, em quatro plano, prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de ø 25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 50 cm, equipada com sapatas reguladoras em polietileno. Dimensões: 150x50x155cm. Garantia mínima de 12 meses.

8 MESA METÁLICA APOIO Unidade 2 R\$ 1.053,1100 R\$ 2.106,2200

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio 2m, 100% fabricada em aço inoxidável AISI 304, simples, com pés em tubo de 1 1/2" com contraventamento de 1", sem grade inferior, sem espelho. Medidas: 90 cm (altura) x 70 a 80 cm (largura) e 200 cm (comprimento). Garantia mínima de 12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 23.165,2600

Valor Global da Ata: R\$ 73.132,6400



Voltar